ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բուքինգ ՍՊԸ-ն ՎՁԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/61 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Հիսենս RS12DR	Հիսենս	Hisense RS12DR	Հիսենս	"• Դռների քանակ, 1 դուռ • Հոսանքի (Վ/Հց), նվազագույնը 220-240 Վ/50-60 Հց • Գույն. Համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ: Ծավալային պարամետրեր • Ընդհանուր օգտակար ծավալ. նվազագույնը 120 լ • Սառեցման համակարգ, Դեֆրոստ • Արագ սառեցման ռեժիմ. Այո • Սառեցման հզորություն. նվազագույնը 6 կգ/24 ժ • Գազի տեսակ, նվազագույնը R600a • Զրոյական խցիկ (0°C Fresh Zone). Այո Կառավարում և ֆունկցիոնալություն •

						Կառավարման տեսակ. Էլեկտրոնային • Լուսավորություն. LED • Ձվի պահոց. Այո Էներգախնայողություն և աղմուկ • Էներգախնայողության դաս. A+ կամ ավելի բարձր, • WiFi, Առկա է • Աղմուկի մակարդակ. առավելագույնը 39 dB • Կլիմատիկ դաս. N, ST, T կամ SN Նյութեր և դարակներ • Դարակների նյութ. Ապակի, բեռնատարողությամբ անվտանգ Արտաքին չափսեր • Չափսեր նվազագույնը Ապրանքի 45x48x85 սմ, Տուփի 50x52x90 սմ • Տարեկան էներգիայի սպառում նվազագույնը 107 կՎտ Կոմպրեսորների քանակ 1հատ • Երաշխիքային պահանջներ, Երաշխիքային ժամկետ. ոչ պակաս քան 2 տարի • Երաշխիքային սպասարկումը իրականացվում է մատակարարի միջոցներով • Պահեստամասերի և տեխնիկական սպասարկման հասանելիություն՝ երաշխիքային ամբողջ ժամկետում Մատակարարման պայմաններ • Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ամբողջական կոմպլեկտով • Ապրանքի

					տեղափոխումն ու բեռնաթափումը մինչև պատվիրատուի պահեստ կազմակերպում է մատակարարը սեփական միջոցներով"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ҲՁԲՉ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	Hisense RS 12DR	Hisense	Hisense RS12DR	Hisense	Количество дверей: 1 дверь Электропитание (В/Гц): не менее 220–240 В / 50–60 Гц Цвет: согласовывается с Заказчиком Объемные параметры Общий полезный объем: не менее 120 л Система размораживания: Defrost Режим быстрой заморозки: Да Мощность замораживания: не менее 6 кг/24 ч Тип хладагента: не менее R600a Зона свежести (0°C Fresh Zone): Да Управление и функциональность Тип управления: электронное Освещение: LED Лоток для яиц: Да Энергоэффективность

					и уровень шума Класс энергоэффективности: A+ или выше Wi-Fi: имеется Уровень шума: не более 39 дБ Климатический класс: N, ST, T или SN Материалы и полки Материал полок: стекло, безопасное, с высокой несущей способностью Габаритные размеры Минимальные размеры изделия: 45 × 48 × 85 см Минимальные размеры упаковки: 50 × 52 × 90 см Годовое энергопотребление: не менее 107 кВт·ч Количество компрессоров: 1 шт. Гарантийные требования Гарантийный срок: не менее 2 лет Гарантийное обслуживание осуществляется за счет Поставщика Наличие запасных частей и технического обслуживания обеспечивается в течение всего гарантийного срока Условия поставки Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, полностью укомплектованным Доставка и разгрузка товара до склада Заказчика осуществляются Поставщиком за собственный счет