

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՄՄԱՌՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/70 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Չափերը՝ (L) 1200 × (B) 600 × 760 (H) մմ, երկտեղանի, պատրաստված 16 մմ հաստությամբ լամինացված Ե-1 դասի ԴՍՊ-ից: Երեսի հորիզոնական հարթությունները պետք է եզրակալված լինեն 2 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով, իսկ մնացած Էլեմենտները՝ 1 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով: Սեղանի ոտքերին պետք է լինեն անցքեր հատակին ամրացման համար և պլաստմասե խցաններ պոլիէթիլենի՝ պատերի հաստությունը 2 մմ, իսկ հետևի մասի հաստությունը՝ 4 մմ: Սեղանի կարկասը պետք է լինի

				ուղիղ կտրվածքի՝ 30 × 30 × 2,5 մմ մետաղական խողովակից, ամրացված եռակցման միջոցով, փոշեներկված, կայուն մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ: Սեղանի մետաղե կարկասի և լամինացված ԴՍՊ-ի բոլոր միացումները իրականացված են արտաքինից անտեսանելի պտուտակների միջոցով: Մետաղական կարկասի վերին մասում պետք է առկա լինի 2 հատ կախիչ՝ պայուսակների համար: Սեղանը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության: Առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն՝ ոչ պակաս, քան 80 կգ: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից: Գույնը՝ «Կեչի»:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄՄԱՌՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/70 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Չափերը՝ (L) 1200 × (B) 600 × 760 (H) մմ, երկտեղանի, պատրաստված 16 մմ հաստությամբ լամինացված Ե-1 դասի ԴՍՊ-ից: Երեսի հորիզոնական հարթությունները պետք է եզրակալված լինեն 2 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով, իսկ մնացած էլեմենտները՝ 1 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով: Սեղանի ոտքերին պետք է լինեն անցքեր հատակին ամրացման համար և պլաստմասե խցաններ պոլիէթիլենի՝ պատերի հաստությունը 2 մմ, իսկ հետևի մասի հաստությունը՝ 4 մմ: Սեղանի կարկասը պետք է լինի

				ուղիղ կտրվածքի՝ $30 \times 30 \times 2,5$ մմ մետաղական խողովակից, ամրացված եռակցման միջոցով, փոշեներկված, կայուն մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ: Սեղանի մետաղե կարկասի և լամինացված ԴՍՊ-ի բոլոր միացումները իրականացված են արտաքինից անտեսանելի պտուտակների միջոցով: Մետաղական կարկասի վերին մասում պետք է առկա լինի 2 հատ կախիչ՝ պայուսակների համար: Սեղանը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության: Առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն՝ ոչ պակաս, քան 80 կգ: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից: Գույնը՝ «Կեչի»:
--	--	--	--	---