

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՍ ՍՊԸ-ն ՇՄԳԷՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	ԷՍԳ սարք	ԷՍԳ սարք	ԷՍԳ սարք	ԷՍԳ շարժական Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ Թվային դիսփլեյ. անկյունագիծը 8" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Չգայունություն, մմ / մվ՝ 5, 10, 20, ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով ԷՍԳ չափումներ՝ բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc միջակայք, առավելագույն R [V5] կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լիոն ինդեքս P, R, T առանցք Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ. Չֆիլտրացված՝ 0,05... 150 Հց Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն անկախ յուրաքանչյուր Էլեկտրոդի և պեյսմենթերի հայտնաբերման համար Ձայնագրման եղանակը՝

				ջերմային թուղթ Տարլուծումը՝ 8 կետ / մմ Ձայնագրող թուղթ՝ 80մմ x 30մմ Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. 90 րոպե Միացման ձևը՝ ստանդարտ էլեկտրոսնուցումը ՝ 220 Վ / 50 Հց: Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն Աքսեսուարներ 1. Հիվանդի մալուխ 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ 4. 2 թղթի փաթույթ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 12 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԳԷՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	ԷՍԳ ւտրք	ԷՍԳ ւտրք	ԷՍԳ ւտրք	Портативный ЭКГ-регистратор. Выходы ЭКГ: 12 стандартных выходов. Каналы записи: 1/3 выбираемые пользователем. Цифровой дисплей. Диагональ 8 дюймов. Переключение выходов: ручное и автоматическое. Чувствительность, мм/мс: 5, 10, 20, автоматическая. Регулировка сигнала: автоматическая и ручная. Измерения ЭКГ: все выходы, среднее значение, скорректированное среднее значение ЧСС, интервалы RR, PR, длительность QRS, интервалы QT и QTс, максимальные значения R [V5] или [V6] и S [V1, индекс Соколова-Лиона, оси P, R, T]. Диапазон частот, Гц (диагностический). Без фильтрации: 0,05...150 Гц. Регистратор. Независимый контроль INOP для каждого электрода и обнаружения кардиостимулятора. Метод записи: термобумага. Разрешение: 8 точек/мм. Бумага

				для записи: 80 мм х 30 мм. Скорость записи: мм/сек: 5/10/25/50 (выбирается пользователем). Встроенный перезаряжаемый аккумулятор. Время работы от батареи: 90 минут. Способ подключения: стандартный. Питание: 220 В/50 Гц. Наличие русского и английского меню. Аксессуары: 1. Кабель для пациента. 2. 6 грудных электродов для конечностей. 3. 4 электрода для конечностей 4. 2 рулона бумаги Полный комплект и принадлежности Установка и запуск Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском языке Оборудование новое, неиспользованное Полный комплект включает все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы Гарантия 12 месяцев Сертификаты качества (наличие) 1. ISO13485
--	--	--	--	--