

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Զ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/168 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
141	Total	1. Անկյունային հղկող մեքենա -TAGLI2120272 2.Կոմպակտ անխոզանակ մարտկոցային հարվածային հորատիչ - TIDLI429982 3.Հորատիչ մարտկոցային-TRHLI422882 4.Դռել - պտուտակահան մարտկոցով -TRHLI422882 5.	Total	Հավաքածուն իր մեջ ներառում է` 1. Անկյունային հղկող մեքենա - Բալզարկա /1200Վատտ/125մմ/ Մարդկոցային` 1 հատ; 2. Կոմպակտ անխոզանակ մարտկոցային հարվածային հորատիչ` 1 հատ; 3. Հորատիչ մարտկոցային` 1 հատ; 4. Դռել - պտուտակահան մարտկոցով 12 Վ/1,5 Ա/20 Նմ` 2 հատ; 5. USB Type-C մալուխ 1մ` 3 հատ; 6. USB լիցքավորիչ 5V` 3 հատ: 1. Առավելագույն մոտոքային հզորություն` 1200Վտ Պարապ ընթացքի պտույտների արագություն` 3000 / 6000 / 9000պտ/ր Սկավառակի տրամագիծ` 125մմ Լիսեռի թելք` M14 Հակավիբրացիոն բռնակ ներառում է` Մետաղի կտրող աբրազիվ սկավառակների հավաքածու` 1 հավաքածու (10 հտ) Մարտկոց` 2 հտ, 5.0ԱԺ Լիցքավորիչ` 1 հտ Լիցքավորման լարում` 220-240Վ ~ 50/60Հց Փաթեթավորված է տեղափոխման քեյսով:

		USB Type-C մալուխ 1մ -TIUCC01 6.USB լիցքավորիչ 5V -TCLI120502	Արտադրանքը՝ Total միայն օրիգինալ, արտադրանքի հերթական համարանիշով: Ապրանքը նոր է, չօտագործված, անվնաս, չի պարունակում գործարանային դեֆեկտներ: Ապրանքը ոչ սիրողական է՝ պրոֆեսիոնալ (մասնագիտացված) դասի և նախատեսված է մեծ ճնշումներով և երկարատև մասնագիտական աշխատանքի համար: Մատակարարումից առաջ ապրանքը և արտադրողի անվանումը, մոդելը կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Մատակարարումից առաջ, նախապես կներկայացվի նմուշ և կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: 2. Անխոգանակ շարժիչ Լարում. 42 Վ Պարապ ընթացքի պտույտների արագություն. 0-500 / 0-2000 պտ/ր Առավելագույն հարվածների հաճախականություն. 30 000 հպ/ր Առավելագույն պտույտային մոմենտ. 99 Նմ Մետաղական կեռիկ, տրամագիծ. 13 մմ Պտույտային մոմենտի կարգավորումներ. 22 + 1 + 1 Մեխանիկական 2-աստիճան փոխանցում Շպինդելի փական ֆունկցիա Ներառված LED լուսավորություն LED մարտկոցի լիցքավորման ցուցիչ Ներառում է՝ 3× Փայտի պատառաքաղ հորատիչներ՝ 16, 19, 22 մմ 3× Քար/բետոն հորատիչներ՝ 5, 6, 8 մմ 3× HSS հորատիչներ՝ 4, 5, 6 մմ 2× 65 մմ հարվածային օտբերկա բիթեր՝ PH2+PH2, PH2+SL6 2× 150 մմ հարվածային օտբերկա բիթեր՝ PH2 1× Չենկովկա 3× 48 մմ մագնիսական րաճեղ՝ 6, 8, 10 մմ 2× Մարտկոց 2.0Ah 1× Լիցքավորիչ Լիցքավորման լարում. 220-240 Վ~50/60 Հց Փաթեթավորված է քեյսում: Արտադրանքը՝ Total միայն օրիգինալ, արտադրանքի հերթական
--	--	--	--

				համարանիշով: Ապրանքը նոր է, չօտագործված, անվնաս, չի պարունակում գործարանային դեֆեկտներ: Ապրանքը ոչ սիրողական է՝ պրոֆեսիոնալ (մասնագիտացված) դասի և նախատեսված է մեծ ճնշումներով և երկարատև մասնագիտական աշխատանքի համար: Մատակարարումից առաջ ապրանքը և արտադրողի անվանումը, մոդելը կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Մատակարարումից առաջ, նախապես կներկայացվի նմուշ և կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: 3. Անխոգանակ շարժիչ Լարումը՝ 20 Վ Պարապ աշխատանքի արագություն՝ 0-930 պտ/րոպե Հարվածի հաճախականություն՝ 0-4400 զարկ/րոպե Հարվածի էներգիա՝ 4.5 Ջ Հորատման առավելագույն տրամագիծ՝ Բետոն՝ 28 մմ Պողպատ՝ 13 մմ Փայտ՝ 40մմ SDS Plus կեռիկի համակարգ Ինտեգրված LED աշխատանքային լույս Ներառում է՝ 6 հատ մուրճեր (6/8/10/12/14/16*160մմ) 2 հատ դուր 1 հատ յուղի խողովակ 1 հատ բանալի 2 հատ 2.5Աժ մարտկոց 1 հատ լիցքավորիչ Լիցքավորման լարում՝ 220-240Վ~50/60Հց Փաթեթավորված է փոխադրման կեյսով: Արտադրանքը՝ Total միայն օրիգինալ, արտադրանքի հերթական համարանիշով: Ապրանքը նոր է, չօտագործված, անվնաս, չի պարունակում գործարանային դեֆեկտներ: Ապրանքը ոչ սիրողական է՝ պրոֆեսիոնալ (մասնագիտացված) դասի և նախատեսված է մեծ ճնշումներով և երկարատև մասնագիտական աշխատանքի համար: Մատակարարումից առաջ ապրանքը և արտադրողի
--	--	--	--	--

				անվանումը, մոդելը կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Մատակարարումից առաջ, նախապես կներկայացվի նմուշ և կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: 4. դռել - պտուտակահանը սնուցվում է 1,5 Ա-ի Li-ion (Լիթիում - իոն) մարտկոցով, դրանով իսկ ապահովելով առավելագույն ինքնավարություն, երբ օգտագործվում է ցանցից հեռու : Այս մոդելի հզորությունը 12 Վոլտ է՝ առանց բեռնվածքի 0-ից մինչև 600 ր / վ արագություն, մինչդեռ առավելագույն մոմենտը 20 Նմ է : Պտուտակահանը 0.8-ից 10 մմ տրամագծով բիթերի և գայլիկոնների արագ և հուսալի ամրացման հնարավորությամբ: LED լուսային լուսավորությունը և լիցքի կարգավիճակի ցուցիչը հեշտացնում են այս պտուտակահանով աշխատելը: Ամբողջ հավաքածուն ներառում է պտուտակահան, լիցքավորիչ, 1 բիթ -65 մմ(Cr-V) : Աշխատանքային տարածքը լուսավորելու համար սարքը հագեցած է LED լուսարձակով : Սարքն ունի փոփոխական արագության փոխարկման գործառույթ : Պտտման արագությունը կարգավորվում է 1 - ից մինչև 16 միջակայքում : Պտտման կոճակը, հակադարձ անջատիչը և արգելակման կոճակը տեղակայված են ձեռքին հարմար տեղում: Արտադրանքը՝ Total միայն օրիգինալ, արտադրանքի հերթական համարանիշով: Ապրանքը նոր է, չօտագործված, անվնաս, չի պարունակում գործարանային դեֆեկտներ: Ապրանքը ոչ սիրողական է՝ պրոֆեսիոնալ (մասնագիտացված) դասի և նախատեսված է մեծ ճնշումներով և երկարատև մասնագիտական աշխատանքի համար:
--	--	--	--	--

ИП СОНИК ЕРИЦЯН АШОТОВНА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕИС-ЕДДС ИДР-26/168			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.	Մատակարարումից առաջ ապրանքը և արտադրողի անվանումը, մոդելը կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Մատակարարումից առաջ, նախապես կներկայացվի նմուշ և կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: 5. Հզորություն 3A Տեսակը Մալուխ: Նախատեսված է մարդկոցների լիցքավորման համար: Արտադրանքը՝ Total միայն օրիգինալ, արտադրանքի հերթական համարանիշով: Ապրանքը նոր է, չօտագործված, անվնաս, չի պարունակում գործարանային դեֆեկտներ: Ապրանքը ոչ սիրողական է՝ պրոֆեսիոնալ (մասնագիտացված) դասի և նախատեսված է մեծ ճնշումներով և երկարատև մասնագիտական աշխատանքի համար: Մատակարարումից առաջ ապրանքը և արտադրողի անվանումը, մոդելը կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ:
Номер лота	фирменное наименование	марка	Предлагаемый товар наименование производителя	Մատակարարումից առաջ, նախապես կներկայացվի նմուշ և կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: 6. Հզորություն 5 Վ Տեսակը լիցքավորիչ Տարողություն L 2 Աժ: Նախատեսված է մարդկոցների լիցքավորման համար: Արտադրանքը՝ Total միայն օրիգինալ, արտադրանքի հերթական համարանիշով: Ապրանքը նոր է, չօտագործված, անվնաս, չի պարունակում գործարանային դեֆեկտներ: Ապրանքը ոչ սիրողական է՝ պրոֆեսիոնալ (մասնագիտացված) դասի և նախատեսված է մեծ ճնշումներով և երկարատև մասնագիտական աշխատանքի համար: Մատակարարումից առաջ ապրանքը և արտադրողի անվանումը, մոդելը կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Մատակարարումից առաջ, նախապես
141				
				Մատակարարումից առաջ, նախապես կներկայացվի նմուշ և կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: 6. Հզորություն 5 Վ Տեսակը լիցքավորիչ Տարողություն L 2 Աժ: Նախատեսված է մարդկոցների լիցքավորման համար: Արտադրանքը՝ Total միայն օրիգինալ, արտադրանքի հերթական համարանիշով: Ապրանքը նոր է, չօտագործված, անվնաս, չի պարունակում գործարանային դեֆեկտներ: Ապրանքը ոչ սիրողական է՝ պրոֆեսիոնալ (մասնագիտացված) դասի և նախատեսված է մեծ ճնշումներով և երկարատև մասնագիտական աշխատանքի համար: Մատակարարումից առաջ ապրանքը և արտադրողի անվանումը, մոդելը կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Մատակարարումից առաջ, նախապես

				կներկայացվի նմուշ և կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--