

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ-ն ՄՄԱՌՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/67 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Sweetnight	Sweetnight	SNP2611	Guangdong Sweetnight Innovation Technology Co., Ltd.	Ապրանքի անվանում՝ Չսպանակային երկկողմանի Ներքնակ Ներքնակի կառուցվածքը և տեսակը. Չսպանակային, երկկողմանի օգտագործման՝ օպտիմալ հարմարավետության և երկարակեցության ապահովման համար: Չսպանակային համակարգ. Կապակցված զսպանակային բլոկ: Չսպանակների մետաղալարի տրամագիծը պետք է լինի 2.2 մմ՝ անհրաժեշտ կոշտություն և ամրություն ապահովելու համար:Մեկուսիչ շերտ (Թաղիք). Երկկողմանի ջերմամշակված կոշտ

					թաղիք՝ զսպանակային բլուկի երկու կողմերից, յուրաքանչյուր կողմից 500 գ/մ² խտությամբ (պաշտպանում է սպունգը զսպանակների մեխանիկական ազդեցությունից): Սպունգ. Բարձր խտության էլաստիկ պոլիուրետանային փրփուր (սպունգ), հաստությունը՝ 1 սմ յուրաքանչյուր կողմից, խտությունը՝ 22 կգ/մ³: Սպունգի շերտը պետք է լինի ամբողջական (առանց կտորների) և ներսից կարված լինի պատյանի հետ միասին: Պատյան. Մաշվածքադիմացկուն, հակաստատիկ, օդաթափանց և հակաալերգիկ գործվածք՝ բամբակի հավելումով: Պատյանը պետք է ամբողջ մակերեսով դրվագակարված (ստյոգան արված) լինի 1 սմ սպունգի և սինտեպոնի շերտի հետ միասին՝ գործվածքի ձգվածությունն ու կնճռոտումը կանխելու համար: Եզրերի ուժեղացում (Եվրոկարկաս). Ներքնակի պարագծով (չորս կողմերից) բարձր խտության սպունգե պատնեշների առկայություն՝ եզրերին նստելիս դեֆորմացիան կանխելու և
--	--	--	--	--	---

					Ներքնակի ձևը պահպանելու համար (սպունգե պատնեշի հաստությունը՝ 5 սմ): Ներքնակի բարձրություն. 18 սմ (թույլատրելի առավելագույն շեղումը՝ +/- 1 սմ): Չափսեր. լայնությունը՝ 80սմ, երկարությունը՝ 194սմ: Երաշխիքային ժամկետ. 1 (մեկ) տարի: Հաղթող մասնակիցը պարտավոր է պայմանագիրը կնքելուց հետո սահմանված ժամկետում ներկայացնել 1 հատ իրական, ամբողջական չափսի ներքնակի նմուշ (ցանկալի է նաև կտրվածք-մակետ), որի հաստատումից հետո միայն կթույլատրվի համապատասխան որակի ամբողջ խմբաքանակի մատակարարումը:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄՄԱՌԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/67 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Sweetnight	Sweetnight	SNP2611	Guangdong Sweetnight Innovation Technology Co., Ltd.	Ապրանքի անվանում՝ Չսպանակային երկկողմանի ներքնակ Ներքնակի կառուցվածքը և տեսակը. Չսպանակային, երկկողմանի օգտագործման՝ օպտիմալ հարմարավետության և երկարակեցության ապահովման համար: Չսպանակային համակարգ. Կապակցված զսպանակային բլոկ: Չսպանակների մետաղալարի տրամագիծը պետք է լինի 2.2 մմ՝ անհրաժեշտ կոշտություն և ամրություն ապահովելու համար:Մեկուսիչ շերտ (Թաղիք). Երկկողմանի ջերմամշակված կոշտ

					թաղիք՝ զսպանակային բլուկի երկու կողմերից, յուրաքանչյուր կողմից 500 գ/մ² խտությամբ (պաշտպանում է սպունգը զսպանակների մեխանիկական ազդեցությունից): Սպունգ. Բարձր խտության էլաստիկ պոլիուրետանային փրփուր (սպունգ), հաստությունը՝ 1 սմ յուրաքանչյուր կողմից, խտությունը՝ 22 կգ/մ³: Սպունգի շերտը պետք է լինի ամբողջական (առանց կտորների) և ներսից կարված լինի պատյանի հետ միասին: Պատյան. Մաշվածքադիմացկուն, հակաստատիկ, օդաթափանց և հակաալերգիկ գործվածք՝ բամբակի հավելումով: Պատյանը պետք է ամբողջ մակերեսով դրվագակարված (ստյոգան արված) լինի 1 սմ սպունգի և սինտեպոնի շերտի հետ միասին՝ գործվածքի ձգվածությունն ու կնճռոտումը կանխելու համար: Եզրերի ուժեղացում (Եվրոկարկաս). Ներքնակի պարագծով (չորս կողմերից) բարձր խտության սպունգե պատնեշների առկայություն՝ եզրերին նստելիս դեֆորմացիան կանխելու և
--	--	--	--	--	---

					Ներքնակի ձևը պահպանելու համար (սպունգե պատնեշի հաստությունը՝ 5 սմ): Ներքնակի բարձրություն. 18 սմ (թույլատրելի առավելագույն շեղումը՝ +/- 1 սմ): Չափսեր. լայնությունը՝ 80սմ, երկարությունը՝ 194սմ: Երաշխիքային ժամկետ. 1 (մեկ) տարի: Հաղթող մասնակիցը պարտավոր է պայմանագիրը կնքելուց հետո սահմանված ժամկետում ներկայացնել 1 հատ իրական, ամբողջական չափսի ներքնակի նմուշ (ցանկալի է նաև կտրվածք-մակետ), որի հաստատումից հետո միայն կթույլատրվի համապատասխան որակի ամբողջ խմբաքանակի մատակարարումը:
--	--	--	--	--	---