

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹՈՒՐԿԱՆԴ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/303 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	<<Թուրվանդ>> ՍՊԸ	Մետաղական աղբամանը պետք է պատրաստված լինի 680x450մմ չափսերի, մետաղական դույլով: -Մետաղական հիմնակմաղքը պետք է պատրաստված լինի աղբամանի վերին մասում /եռակցման համար/ քառակուսի կտրվածքով 15x15մմ չափսի մետաղական ձողից 450մմ տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար/եռակցման համար: -Մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա, դրսի կողմից պետք է եռակցված լինեն 20 հատ 680x40x2.5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ՝ վերին ծայրի մասերը 550մմ բարձրության վրա կորացված դեպի դուրս: -Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն 2 հատ 450x40x2.5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր՝ հարթակին/հատակին/ ամրացնելու համար: -Աղբամանի ստորին մասը պտուտակներով պետք է ամրացված լինի ափսեածև թիթեղ 1մմ հաստության մետաղյա 450մմ տրամագծով: -Աղբամանի կափարիչը պետք է պատրաստված լինի 1մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից 450մմ տրամագծով և մեջտեղում 250մմ տրամագծով անցք: -Աղբամանի դույլը պետք է պատրաստված լինի ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ 470մմ բարձրության և 400մմ տրամագծով: -Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն երկշերտ մոխրագույն ներկով/բայց ոչ դույլը/ : -Աղբամանների տեղադրումը վերջնականապես

		համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТУРВАНД, ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПДР-26/303 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	«Турванд» ООО	Металлическое мусорное ведро должно быть изготовлено размером 680x450 мм, с металлическим ведром. - Металлический каркас должен быть изготовлен из квадратного металлического прутка 15x15 мм диаметром 450 мм для сварки в верхней части мусорного ведра и в нижней части. - На равных расстояниях между металлическими кольцами снаружи должны быть приварены 20 стальных полос размером 680x40x2,5 мм, верхние концы которых должны быть загнуты наружу на высоте 550 мм. - Перпендикулярно металлическому кольцу в нижней части мусорного ведра должны быть приварены 2 стальные полосы размером 450x40x2,5 мм, каждая с 2 отверстиями для крепления к платформе/полу. - Дно мусорного ведра должно быть прикреплено винтами к листу металла толщиной 1 мм и диаметром 450 мм. - Крышка мусорного бака должна быть изготовлена из листового металла толщиной 1 мм диаметром 450 мм с отверстием диаметром 250 мм посередине. - Сам мусорный бак должен быть изготовлен из оцинкованного листового металла толщиной 0,5 мм высотой 470 мм и диаметром 400 мм. - Металлические детали должны быть окрашены двухслойной серой краской (кроме самого бака). - Окончательный вариант установки мусорных баков должен быть согласован с заказчиком.

