

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՌԻՐՈՒՄ ՍՊԸ-ն «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
2	Դիէլեկտրիկ բոտին նախատեսված է հոսանքահարումից պաշտպանության համար: Շահագործման ընթացքում դիէլեկտրիկ բոտին պետք է դիմանա 15 կՎ Էլեկտրական ամրությանը և փորձարկման ժամանակ դիէլեկտրիկ բոտի միջով անցնող հոսանքը չպետք է գերազանցի 7.5 մԱ: Բաղկացած է ռետինե վերևի մասից), ռետինե ակոսավոր ներբանից: Պետք է ունենա դարձվածք: Բոտիի բարձրությունը պետք է լինի ոչ պակաս 160մմ: Ներբանի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս 5.7 մմ: Կրունկի ներբանի մասը պետք է լինի ոչ պակաս 8.4 մմ: Բոտիի վերևի ծավվող մասի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս 3.9 մմ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АУРУМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «FES-ECXU72P-26/29» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Диэлектрические боты предназначены для защиты от поражения электрическим током. При эксплуатации диэлектрические боты должны выдерживать электрическую прочность 15 кВ и во время испытания ток, проходящий через диэлектрические боты, не должен превышать 7.5 мА. Состоит из резиновой верхней части, и резиновой бороздчатой подошвы. Должен иметь отворот. Высота бота должна быть не менее 160 мм. Толщина подошвы должна быть не менее 5.7 мм. Подошва пятки должна быть не менее 8.4 мм. Толщина верхнего отворота бота должна быть не менее 3.9 мм.