ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30-ՀՆՆ1 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
38	Յարպոժինվեստ	Հակահրդեհային արկղ	Յարպոժինվեստ	Հակահրդեհային արկղ՝ (հրշեջ ծորակի համար), պատից կախովի, փակ: Տեսակը՝ պատից կախովի, կառուցվածքը՝ փակ տիպի, նյութը՝ պողպատե թիթեղ, փոշեներկված, գույնը՝ կարմիր (RAL 3000 կամ համարժեք), դռան տեսակը՝ մեկդռնանի, կողպեքով, բարձրությունը՝ 650մմ, լայնությունը՝ 540մմ, խորությունը՝ 230մմ, քաշը՝ 8,8կգ: Դռան վրա պետք է առկա լինի հրշեջ ծորակի միջազգային գրաֆիկական նշանը, մոնտաժը պատի վրա ամրացվող, մակերեսի մշակությունը՝ կոռոզիայից պաշտպանված, փոշեներկված: Կոմպլեկտավորումը՝ պահարան, կողպեք, բանալի, պատին ամրացվող տարրեր օգտագործման պայմանները՝ ներքին տարածքներում տեղադրման համար, պետք է լինի նոր, նախկինում չօգտագործված, գործարանային արտադրության,

				փոշեներկված մակերեսը պետք է լինի հարթ, առանց ճաքերի, քերծվածքների, գունային անհամաչափությունների և պետք է համապատասխանի գործող հրդեհային անվտանգության նորմերին և տեխնիկական պահանջներին: Բոլոր չափերի շեղումները կարող են տատանվել (±3%): Մատակարարը պարտավոր է նախքան մատակարարելը նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏվ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30-ՀՆՆ1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
38	Ярпожинвест	ящик	Ярпожинвест	Противопожарный шкаф (для пожарного крана), навесной, закрытого типа. Тип – навесной. Конструкция – закрытого типа. Материал – листовая сталь с порошковым покрытием. Цвет – красный (RAL 3000 или эквивалент). Дверь – одностворчатая, с замком. Габаритные размеры: высота – 650 мм; ширина – 540 мм; глубина – 230 мм; масса – 8,8 кг. На дверце должен быть нанесен международный графический знак пожарного крана. Монтаж – настенный. Обработка поверхности – антикоррозионная защита с порошковым покрытием. Комплектация: шкаф, замок, ключ, элементы для крепления к стене. Изделие предназначено для установки во внутренних помещениях, должно быть новым, ранее не использовавшимся, заводского изготовления.

				Поверхность с порошковым покрытием должна быть гладкой, без трещин, царапин, неравномерности окраски и иных дефектов. Изделие должно соответствовать действующим нормам пожарной безопасности и техническим требованиям. Допускается отклонение всех размеров в пределах ±3%. Поставщик обязан до поставки согласовать образец товара с Заказчиком.