

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՖԵՆԻՔՍ ՕՆ» ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Intel	Intel	core i5 14400	Intel Corp.	Համակարգիչ՝ լրակազմով՝ i5-12/16GB/256GB/KM/24 դյույմ/UPS Համակարգչի իրան (Case) Համակարգչի իրանը Micro-ATX Mini Tower ձևաչափի է, մետաղական կորպուսով և կողային կոփված ապակե վահանակով: Ապահովում է Micro-ATX և Mini-ITX մայրական սալիկների տեղադրման հնարավորություն, ATX ստանդարտի սնուցման բլոկի տեղադրում, արդյունավետ օդափոխություն և ներքին բաղադրիչների անվտանգ տեղադրում: Առջևի վահանակը ունի

						1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, աուդիո մուտք և ելք: Ապահովում է 1 հատ 120 մմ նախապես տեղադրված օդափոխիչ, մինչև 250 մմ երկարությամբ տեսաքարտի և մինչև 151 մմ բարձրությամբ պրոցեսորի հովացուցիչի տեղադրման հնարավորություն: Պրոցեսորի հովացուցիչ (CPU Cooler) Պրոցեսորի հովացման համակարգը նախատեսված է Intel LGA1700 հարթակի պրոցեսորների համար: Օդային հովացման տիպի է, ալյումինե ռադիատորով և PWM ավտոմատ պտույտների կառավարման հնարավորությամբ: Ապահովում է պրոցեսորի կայուն ջերմային ռեժիմ և ցածր աղմուկի մակարդակ երկարատև աշխատանքի ընթացքում: Սնուցման բլոկ (Power Supply) Սնուցման բլոկը ATX ստանդարտի է, հզորությունը՝ 600 Վտ: Ապահովում է համակարգչի բոլոր բաղադրիչների կայուն սնուցում և ունենա գերլարումից (OVP), գերբեռնվածությունից (OPP), գերհոսանքից (OCP) և կարճ միացումից (SCP) պաշտպանության համակարգեր: Պրոցեսոր (CPU)
--	--	--	--	--	--	--

					Պրոցեսորը Intel Core i5-14400 • Միջուկների քանակը՝ 10 • Թելերի քանակը՝ 16 • Առավելագույն Turbo հաճախականությունը՝ 4.7 ԳՀց • Քեշ հիշողությունը՝ 20 ՄԲ Intel Smart Cache • Ինտեգրված գրաֆիկական միջուկի առկայություն • Ջերմային փաթեթ (TDP)՝ 65 Վտ • Համատեղելիություն՝ Intel LGA1700 Մայրական սալիկ (Motherboard) Մայրական սալիկը Micro-ATX ձևաչափի և ապահովի Intel LGA1700 պրոցեսորների աջակցություն : • Չիպսեթ՝ Intel H610 • Օպերատիվ հիշողության տեսակ՝ DDR4 • Հիշողության բնիկներ՝ 2 DIMM • Առավելագույն աջակցվող հիշողություն՝ 64 ԳԲ • M.2 PCIe NVMe բնիկ՝ 1 հատ • SATA III (6Gb/s) պորտեր՝ 2 հատ • PCI Express x16 բնիկ՝ 1 հատ • Gigabit Ethernet ցանցային քարտ • USB 3.2 Gen 1 և USB 2.0 պորտերի աջակցություն • HD Audio ձայնային համակարգ Օպերատիվ հիշողություն (RAM) Օպերատիվ հիշողությունը կազմված է 2 (երկու) առանձին DDR4 հիշողության մոդուլներից, յուրաքանչյուրի
--	--	--	--	--	---

					տարողությունը՝ 8 ԳԲ: • Հիշողության ընդհանուր ծավալը՝ 16 ԳԲ (2 x 8 ԳԲ): • Հիշողության տեսակը՝ DDR4 UDIMM: • Աշխատանքային հաճախականությունը՝ 2666 ՄՀց: • Ապահովում է Dual Channel (երկալիքային) աշխատանքի հնարավորություն: • Համատեղելիությունը ապահովում է Intel H610 չիպսեթով և Intel LGA1700 հարթակով: • Հիշողությունը տեղադրված է մայրական սալիկի երկու DIMM բնիկներում՝ առավելագույն արտադրողականության ապահովման նպատակով: Կոշտ սկավառակ (SSD) Կուտակիչը M.2 2280 NVMe PCI Express SSD: • Տարողությունը՝ 256 ԳԲ • Ինտերֆեյսը՝ PCI Express 3.0 x4, NVMe • Ընթերցման հաջորդական արագությունը՝ 2000 ՄԲ/վ • Գրանցման հաջորդական արագությունը՝ 1000 ՄԲ/վ Ստեղնաշար և մկնիկ Հավաքածուն ներառում է լարային ստեղնաշար և լարային օպտիկական մկնիկ: • Միացման ինտերֆեյս՝ USB • Լրիվ
--	--	--	--	--	---

					չափի (Full-size) ստեղնաշար • Հայերեն և անգլերեն ստեղնաշարային դասավորություն • Մկնիկի զգայունությունը՝ 1000 DPI • Plug and Play աջակցություն Անխափան սնուցման սարք (UPS) Անխափան սնուցման սարքը Line- Interactive տեխնոլոգիայով: • Հզորությունը՝ 800 VA / 450 W • Մուտքային լարումը՝ 230V AC •
					ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара
«ФЕНИКС ОН» ООО в качестве					участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕА-ЕАՀԱԳՊ-26/41 նի՞շե представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота				Предлагаемый товар	Ավտոմատ լարման կարգավորման (AVR) համակարգ •
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики Պաշտպանություն գերլարումից, լարման անխուժիչ և կարգ միացումից • Լեռնաորոցված մարտկոցով աշխատանքի выполнен в формате Micro-ATX Mini Tower, имеет металлический корпус и боковую панель из закаленного стекла. Обеспечивает возможность установки материнских плат Micro- ATX и Mini-ITX, блока питания стандарта ATX, эффективную вентиляцию и надежную установку внутренних компонентов. На передней панели расположены 1 порт USB 3.0, 1 порт USB 2.0, аудио вход и выход. Предусмотрен 1 предустановленный вентилятор Сտատիկ կոնտրաստը՝ 1000:1 •
1	Intel	Intel	core i5 14400	Intel Corp.	Компьютер в комплекте: 15-12 /16 ГБ/256 ТБ/КМ/24 дюйма/UPS. Корпус выполнен в формате Micro-ATX Mini Tower, имеет металлический корпус и боковую панель из закаленного стекла. Обеспечивает возможность установки материнских плат Micro- ATX и Mini-ITX, блока питания стандарта ATX, эффективную вентиляцию и надежную установку внутренних компонентов. На передней панели расположены 1 порт USB 3.0, 1 порт USB 2.0, аудио вход и выход. Предусмотрен 1 предустановленный вентилятор Сտատիկ կոնտրաստը՝ 1000:1 •

1.200 мм, возможность 1785/1780 мм • Увидеть и слышать до 250 НдМ и процессоры до 100 Вт, а также до 15 Вт • Система охлаждения (CPU Cooler) Low profile на гибридном шасси платформы Intel C6A1700 с 1700 мм в длину и 25 мм в высоту, с автоматическим ШИМ-управлением скоростью. Обеспечивает стабильный тепловой режим процессора и низкий уровень шума при длительной работе. Блок питания. Блок питания соответствует стандарту ATX, мощность: 600 Вт. Обеспечивает стабильное питание всех компонентов компьютера и имеет системы защиты от перенапряжения (OVP), перегрузки (OPP), перегрузки по току (OCP) и короткого замыкания (SCP). Процессор (ЦП). Процессор Intel Core i5-14400 • Количество ядер: 10 • Количество потоков: 16 • Максимальная частота Turbo: 4,7 ГГц • Кэш-память: 20 МБ Intel Smart Cache • Наличие интегрированного графического ядра • Тепловая				
--	--	--	--	--

						мощность (TDP): 65 Вт • Совместимость: Intel LGA1700. Материнская плата. Материнская плата имеет формат Micro-ATX и поддерживает процессоры Intel LGA1700. • Чипсет: Intel H610 • Тип оперативной памяти: DDR4 • Слоты памяти: 2 DIMM • Максимально поддерживаемый объем памяти: 64 ГБ • Слот M.2 PCIe NVMe: 1 шт. • Порты SATA III (6 Гбит/с): 2 шт. • Слот PCI Express x16: 1 шт. • Сетевая карта Gigabit Ethernet • Поддержка портов USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 • Аудиосистема HD Audio Оперативная память (RAM) состоит из 2 (двух) отдельных модулей памяти DDR4, каждый емкостью 8 ГБ. • Общая емкость памяти: 16 ГБ (2 x 8 ГБ). • Тип памяти: DDR4 UDIMM. • Рабочая частота: 2666 МГц. • Обеспечивает двухканальный режим работы. • Совместимость обеспечивается чипсетом Intel H610 и платформой Intel LGA1700. • Память устанавливается в два слота DIMM на материнской плате для максимальной производительности.
--	--	--	--	--	--	---

Твердотельный накопитель (SSD) M.2 2280 NVMe PCI Express SSD. • Емкость: 256 ГБ • Интерфейс: PCI Express 3.0 x4, NVMe • Скорость последовательного чтения: 2000 МБ/с • Скорость последовательной записи: 1000 МБ/с Клавиатура и мышь В комплект входят проводная клавиатура и проводная оптическая мышь. • Интерфейс подключения: USB • Полноразмерная клавиатура • Армянская и английская раскладка клавиатуры • Чувствительность мыши: 1000 DPI • Поддержка Plug and Play Источник бесперебойного питания (ИБП) Источник бесперебойного питания с линейно-интерактивной технологией. • Мощность: 800 ВА / 450 Вт • Входное напряжение: 230 В переменного тока • Система автоматической регулировки напряжения (AVR) • Защита от перенапряжения, падения напряжения и короткого замыкания • Возможность работы от встроенного аккумулятора в случае отключения электроэнергии •

					Наличие светодиодных индикаторов Монитор Диагональ монитора составляет 23,8 дюйма. • Тип матрицы: IPS • Разрешение: 1920 x 1080 (Full HD) • Формат экрана: 16:9 • Частота обновления: 100 Гц • Время отклика: 5 мс • Яркость: 250 кд/м² • Статическая контрастность: 1000:1 • Углы обзора: 178°/178° • Входные разъемы: 1 x HDMI и 1 x VGA • Встроенные динамики • Поддержка крепления VESA 75 x 75 мм • Поддержка технологии Low Blue Light • Потребляемая мощность: 25 Вт. Гарантия: 1 год.
--	--	--	--	--	--