

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Աթոռի ոտնակները պետք է լինեն երկաթյա և փոշեներկված բարձրակարգ մուգ գույնի ներկանյութով: Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, վրան կպած լինի առնվազն 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ և երեսպատված հաստ, կահույքի համար նախատեսված որակյալ, ամուր կտորով: Ձեռքի հենակները լինեն փայտյա, իսկ եթե փայտյա չեն, պետք է լինեն փոշեներկված բարձրակարգ ներկանյութով և վրան կպցրած լինի առնվազն 10 մմ հաստության և 15 կգ/մ3 խտության սպունգ և երեսպատված հաստ, որակյալ և ամուր կտորով: Ոտքերը հատակին հավոդ հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի խցաններ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ:

				Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Աթոռների հետ պետք է լինեն հատակին հեշտությամբ և ամուր ամրացնելու բոլոր դետալները: Չապսերը ըստ գծագրի : Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետը՝ հանձնելու պահից առնվազն 365 օրացուցային օր: Պարտադիր պայմաններ՝ ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Աթոռի ոտնակները պետք է լինեն երկաթյա և փոշեներկված բարձրակարգ մուգ գույնի ներկանյութով: Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, վրան կպած լինի առնվազն 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ և երեսպատված հաստ, կահույքի համար նախատեսված որակյալ, ամուր կտորով: Ձեռքի հենակները լինեն փայտյա, իսկ եթե փայտյա չեն, պետք է լինեն փոշեներկված բարձրակարգ ներկանյութով և վրան կպցրած լինի առնվազն 10 մմ հաստության և 15 կգ/մ3 խտության սպունգ և երեսպատված հաստ, որակյալ և ամուր կտորով: Ոտքերը հատակին հավոդ հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի խցաններ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ:

				Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Աթոռների հետ պետք է լինեն հատակին հեշտությամբ և ամուր ամրացնելու բոլոր դետալները: Չապսերը ըստ գծագրի : Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետը՝ հանձնելու պահից առնվազն 365 օրացուցային օր: Պարտադիր պայմաններ՝ ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված
--	--	--	--	---