

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱ ԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30-ՀՆՆ1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
73	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Բիտում (ծյուր)։ Շինարարական, տանիքածածկման համար նախատեսված նավթային բիտում։ Նյութը պետք է լինի միատարր, առանց օտար խառնուրդների և մեխանիկական կեխտերի։ Գույնը՝ սև, պետք է ապահովի բարձր կաչունություն բետոնե, աղյուսե, մետաղական և այլ շինարարական մակերեսների նկատմամբ։ Պետք է ունենա լավ ջրամեկուսիչ հատկություններ և ապահովի խոնավությունից արդյունավետ պաշտպանություն։ Պետք է լինի դիմացկուն մթնոլորտային ազդեցությունների, տեղումների և ջերմաստիճանային տատանումների նկատմամբ։ Փափկեցման ջերմաստիճանը և թափանցելիության ցուցանիշը պետք է համապատասխանի տվյալ տեսակի բիտումի գործող ստանդարտների պահանջներին։ Փաթեթավորումը՝

				մետաղական տարա կամ այլ ամուր, հերմետիկ տարողություն՝ 20-25կգ կամ պատվիրատուի պահանջով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փակ փաթեթավորմամբ: Պիտանելիության ժամկետը՝ մատակարարման պահին առնվազն 12 ամիս: Փաթեթի վրա պետք է նշված լինեն արտադրողի տվյալները, արտադրության ամսաթիվը, օգտագործման հիմնական ցուցումները և անվտանգության նշումները: Նմուշը նախապես անհրաժեշտ է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АВА КА ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30-ՀՆԼ1
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
73	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Բիտում (ծյուր)։ Շինարարական, տանիքածածկման համար նախատեսված նավթային բիտում։ Նյութը պետք է լինի միատարր, առանց օտար խառնուրդների և մեխանիկական կեխտերի։ Գույնը՝ սև, պետք է ապահովի բարձր կաչունություն բետոնե, աղյուսե, մետաղական և այլ շինարարական մակերեսների նկատմամբ։ Պետք է ունենա լավ ջրամեկուսիչ հատկություններ և ապահովի խոնավությունից արդյունավետ պաշտպանություն։ Պետք է լինի դիմացկուն մթնոլորտային ազդեցությունների, տեղումների և ջերմաստիճանային տատանումների նկատմամբ։ Փափկեցման ջերմաստիճանը և թափանցելիության ցուցանիշը պետք է համապատասխանի տվյալ տեսակի բիտումի գործող ստանդարտների պահանջներին։ Փաթեթավորումը՝

				մետաղական տարա կամ այլ ամուր, հերմետիկ տարողություն՝ 20-25կգ կամ պատվիրատուի պահանջով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փակ փաթեթավորմամբ: Պիտանելիության ժամկետը՝ մատակարարման պահին առնվազն 12 ամիս: Փաթեթի վրա պետք է նշված լինեն արտադրողի տվյալները, արտադրության ամսաթիվը, օգտագործման հիմնական ցուցումները և անվտանգության նշումները: Նմուշը նախապես անհրաժեշտ է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--