

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆոտոն ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊԶԲ-21/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
2	գրասեղաններ	գրասեղաններ	<p>Սեղան՝ դեկավարի (1800երկ.*800լ*750բ մմ)՝ պատրաստված լամինացված ԴՄՊ 18մմ հաստությամբ, երեսը և ոտքերը չորս կողմից եզրակալված ՄԴՖ-ի պրոֆիլներով՝ 3,5-4սմ հաստությամբ, առանձին դարակաշար անիվների վրա՝ 3 դարակով, վերևի դարակը՝ փականով, սողնակները՝ զնդիկավոր, մետաղական, դարակի լայնքը՝ 45սմ, խորությունը՝ 45սմ, բարձրությունը՝ 60սմ: Սեղանի դիմային մասը՝ մինչև գետին իջեցված, լամինացված ԴՄՊ-ով փակված, կողքի պատերի լայնքը՝ առնվազն 60սմ: Մալուխների համար նախատեսված անցք՝ կափարիչով: Լրակազմն իր մեջ ներառում է կողադիր սեղան՝ 1200երկ.*600լ*500բ մմ չափերի՝ բաժանված 2 հավասարաչափ մասերի, բաց դարակաշարով և դիմադիր սեղան Դիմադիր սեղան՝ պատրաստված լամինացված ԴՄՊ 18մմ հաստությամբ, երեսը և ոտքերը չորս կողմից եզրակալված ՄԴՖ-ի պրոֆիլներով՝ 3,5-4սմ հաստությամբ, չափերը՝ 90երկ.*60լ*72բ մմ: :</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Фотон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
2	գրասեղաններ	գրասեղաններ	<p>Սեղան՝ դեկավարի (1800երկ.*800լ*750բ մմ)՝ պատրաստված լամինացված ԴՄՊ 18մմ հաստությամբ, երեսը և ոտքերը չորս կողմից եզրակալված ՄԴՖ-ի պրոֆիլներով՝ 3,5-4սմ հաստությամբ, առանձին դարակաշար անիվների վրա՝ 3 դարակով, վերևի դարակը՝ փականով, սողնակները՝ գնդիկավոր, մետաղական, դարակի լայնքը՝ 45սմ, խորությունը՝ 45սմ, բարձրությունը՝ 60սմ: Սեղանի դիմային մասը՝ մինչև գետին իջեցված, լամինացված ԴՄՊ-ով փակված, կողքի պատերի լայնքը՝ առնվազն 60սմ: Մալուխների համար նախատեսված անցք՝ կափարիչով: Լրակազմն իր մեջ ներառում է կողադիր սեղան՝ 1200երկ.*600լ*500բ մմ չափերի՝ բաժանված 2 հավասարաչափ մասերի, բաց դարակաշարով և դիմադիր սեղան Դիմադիր սեղան՝ պատրաստված լամինացված ԴՄՊ 18մմ հաստությամբ, երեսը և ոտքերը չորս կողմից եզրակալված ՄԴՖ-ի պրոֆիլներով՝ 3,5-4սմ հաստությամբ, չափերը՝ 90երկ.*60լ*72բ մմ: :</p>