

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեվան ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7                  | Metta                 | Samurai             | SW-0102 | Meta LLC               | Շարժական հոլովակավոր<br>բազկաթոռ միմյանց կապակցված 5<br>թևանի երկաթե նիկելապատ<br>խաչուկով: Հոլովակները սիլիկոնե:<br>Մեխանիզմը երկու բռնակով,<br>ճոճվող՝ բարձրացնելու իջեցնելու և<br>տարբեր աշխատանքային<br>դիրքերում ֆիքսելու<br>հնարավորությամբ: Մեխանիզմի<br>պատի հաստությունը լինի առնվազն<br>2մմ, մեղմիչը լինի առնվազն 3-րդ<br>դասի, համապատասխանի BIFMA<br>5.1 ստանդարտի: Թիկնակի և<br>գլխատեղի համակարգը ընդհանուր<br>1.5մմ հաստության զույգ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ուղղանկյուն նիկելապատ մետաղով:<br/>Թիկնակը և նստատեղը առանձին են<br/>իրարից: Նստատեղը 15մմ<br/>հաստությամբ՝ 490մմx500մմ<br/>չափերով նրբատախտակից<br/>երեսպատված 60մմ հաստությամբ<br/>32կգ/մ3 խտությամբ սպունգով և<br/>խիտ կտորով: Նստատեղի<br/>բարձրությունը հատակից աթոռի<br/>ամենաբարձր դիրքում 520մմ, իսկ<br/>ամենացածր դիրքում 420մմ:<br/>Հենակը՝ պլաստմասե,<br/>հետնամասից՝ լրացուցիչ երգոնոմիկ<br/>դետալի առկայությամբ ամրացված<br/>նիկելապատ մետաղական<br/>համակարգին պտուտակների<br/>միջոցով: Թիկնակի պաստառը<br/>ամուր ցանցային կտոր: Թիկնակի<br/>չափերը 560մմx400մմ:<br/>Արմնկակալերը պլաստմասե՝<br/>ամրացված նստատեղի տակից :<br/>Արմնկակալերի բարձրությունը<br/>նստատեղից 200մմ: Գլխի հենակը<br/>շարժական 270մմx140մմ չափերով<br/>պլաստմասե, երեսպատված<br/>ծակոտկեն կաշվին փոխարինող<br/>կտորով: Երաշխ. ժամկետ-1 տարի:<br/>* Ապրանքի տեղափոխումը,<br/>բեռնաթափումը և հավաքումը</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                          |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | իրականացնում է Մատակարարը:<br>Մատակարարված ապրանքը նոր՝<br>չօգտագործված: |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Леван ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 222-ЕЦДЦП2Р-26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 7          |                           |               |       |                               |                            |