

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼԱԳԱ 1820» ՍՊԸ-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/126 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	MIDEA	MIDEA	GP-18HRFN8-I Inverter	Guang Dong Midea Electric Appliances Co.	ՕԴՈՐԱԿԻՉ 3 /առնվազն՝ 60 մ²/ Տարողություն սառեցման/ջեռուցման 5000W/5100W Ընթացիկ սառեցման/ջեռուցման 7.1A/6.4A Գնահատված Էներգիայի մուտքագրում (սառեցում/ջեռուցում) 2200W/2300W Գնահատված հոսանք (սառեցում/ջեռուցում) 12.1A/12.7A Ծախսը սառեցման ռեժիմում Առավելագույնը՝ 1555W Ծախսը ջեռուցման ռեժիմում Առավելագույնը՝ 1412W Լարման/հաճախականություն 220-240v~/50HZ Առավելագույն

					ներծծման ճնշում 1,6ՄՊԱ Լիցքաթափման առավելագույն ճնշում 4,15ՄՊԱ Առավելագույն թույլատրելի ճնշում 4,15ՄՊԱ Սառնագենտ R32 Շրջանառության օդի հոսք Նվազագույնը՝ 950 մ/իս Աղմուկ (Ներսի (H)/Բացօթյա) Առավելագույնը՝ 44dB(A)/55DB(A) Հակաէլեկտրական I դաս Կլիմայի տեսակը T1 Չտաքաշ Առավելագույնը՝ 11կգ Հիմնական ռեժիմները Տաքացում, սառեցում Հզորությունը սառեցման ռեժիմում Առնվազն՝ 18000 BTU Հզորությունը ջեռուցման ռեժիմում Առնվազն՝ 19000 BTU Աշխատանքային ջերմաստիճանը Մինչև (-15 C) (+45 C) Ներքին բլոկի չափսերը (L x Բ x Խ) 92 x23 x30 սմ (+/- 10%) շարժիչի տեսակը՝ Էլեգանտ Ինվերտորային Ապահովող մակերեսը՝ Առնվազն՝ 60 մ² Երաշխիք 3տարի Wi-Fi Առկա է Օդորակիչների տեղադրման վարչական բնակավայրերի հասցեները, տեսակները և քանակները տրամադրված են համաձայն Աղյուսակ 1-ի: Օդորակիչների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և
--	--	--	--	--	--

				անհրաժեշտ այլ աշխատանքները կատարվում են Վաճառողի կողմից, վաճառողի հաշվին: Օդորակիչների տեղադրման և դրա համար անհրաժեշտ տեխնիկայի օգտագործման գումարը ներառված է նախահաշվային գնի մեջ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխքային ժամկետ է սահմանվում 1096 օրացուցային օր, ժամկետի հաշվարկը սկսվում է Գնորդի կողմից ապրանքի ամբողջական ընդունման օրվանից հաշված 1096 օրացուցային օր: Որակի փորձաքննության անհրաժեշտության դեպքում փորձաքննությունն իրականացվում է Գնորդի պահանջով Վաճառողի հաշվին, պահանջը առաջանալու օրվանից հաշված առավելագույնը 15 օրացուցային օրվա ընթացքում: Պայմանագրի կատարումը փուլային չէ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ЛАГА 1820» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԼՍԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/126 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	MIDEA	MIDEA	GP-18HRFN8-I Inverter	Guang Dong Midea Electric Appliances Co.	ՕԴՈՐԱԿԻՉ 3 /առնվազն՝ 60 մ²/ Տարողություն սառեցման/ջեռուցման 5000W/5100W Ընթացիկ սառեցման/ջեռուցման 7.1A/6.4A Գնահատված էներգիայի մուտքագրում (սառեցում/ջեռուցում) 2200W/2300W Գնահատված հոսանք (սառեցում/ջեռուցում) 12.1A/12.7A Ծախսը սառեցման ռեժիմում Առավելագույնը՝ 1555W Ծախսը ջեռուցման ռեժիմում Առավելագույնը՝ 1412W Լարման/հաճախականություն 220-240v~/50HZ Առավելագույն

					ներծծման ճնշում 1,6ՄՊԱ Լիցքաթափման առավելագույն ճնշում 4,15ՄՊԱ Առավելագույն թույլատրելի ճնշում 4,15ՄՊԱ Սառնագենտ R32 Շրջանառության օդի հոսք Նվազագույնը՝ 950 մ/իս Աղմուկ (Ներսի (H)/Բացօթյա) Առավելագույնը՝ 44dB(A)/55DB(A) Հակաէլեկտրական I դաս Կլիմայի տեսակը T1 Չտաքաշ Առավելագույնը՝ 11կգ Հիմնական ռեժիմները Տաքացում, սառեցում Հզորությունը սառեցման ռեժիմում Առնվազն՝ 18000 BTU Հզորությունը ջեռուցման ռեժիմում Առնվազն՝ 19000 BTU Աշխատանքային ջերմաստիճանը Մինչև (-15 C) (+45 C) Ներքին բլոկի չափսերը (L x Բ x Խ) 92 x23 x30 սմ (+/- 10%) շարժիչի տեսակը՝ Էլեգանտ Ինվերտորային Ապահովող մակերեսը՝ Առնվազն՝ 60 մ² Երաշխիք 3տարի Wi-Fi Առկա է Օդորակիչների տեղադրման վարչական բնակավայրերի հասցեները, տեսակները և քանակները տրամադրված են համաձայն Աղյուսակ 1-ի: Օդորակիչների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և
--	--	--	--	--	--

				անհրաժեշտ այլ աշխատանքները կատարվում են Վաճառողի կողմից, վաճառողի հաշվին: Օդորակիչների տեղադրման և դրա համար անհրաժեշտ տեխնիկայի օգտագործման գումարը ներառված է նախահաշվային գնի մեջ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխքային ժամկետ է սահմանվում 1096 օրացուցային օր, ժամկետի հաշվարկը սկսվում է Գնորդի կողմից ապրանքի ամբողջական ընդունման օրվանից հաշված 1096 օրացուցային օր: Որակի փորձաքննության անհրաժեշտության դեպքում փորձաքննությունն իրականացվում է Գնորդի պահանջով Վաճառողի հաշվին, պահանջը առաջանալու օրվանից հաշված առավելագույնը 15 օրացուցային օրվա ընթացքում: Պայմանագրի կատարումը փուլային չէ:
--	--	--	--	---