

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱԼՍԱ ՍՊԸ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	-	-	-	-	Տեսախցիկի վրա տեղադրվող լուսադիոդային լուսավորման սարք Սարքի տեսակը և չափսերը: Տեսախցիկի վրա տեղադրվող պրոֆեսիոնալ LED լուսավորման սարք՝ ուլտրապատյան և թեթև կորպուսով (կորպուսի հաստությունը՝ ոչ ավել, քան 22 մմ, քաշը առանց մարտկոցի՝ ոչ ավել, քան 360 գ): Ճառագայթիչների տեսակը: Ներկառուցված ցրող անփայլ (матовый) լուսափիլտրի (սոֆթ-վահանակի) առկայություն, որն ամբողջությամբ թաքցնում է առանձին լուսադիոդային կետերը՝

					փափուկ, առանց ստվերների լրացնող լույս ստանալու համար: Լուսադիոդների քանակը: SMD- լուսադիոդների ընդհանուր քանակը՝ ոչ պակաս, քան 96 հատ (դրանցից ոչ պակաս, քան 48 հատ՝ 3200K և ոչ պակաս, քան 48 հատ՝ 5500K ջերմաստիճանով): Գունային ջերմաստիճան: Կարգավորվող, 3200K-ից մինչև 5500K միջակայքում տաք և սառը դիոդների առանձին կարգավորման հնարավորությամբ: Լուսավորման անկյունը: Լուսային հոսքի լայն անկյուն՝ ոչ պակաս, քան 110 աստիճան: Լուսային հոսք / Հզորություն: Լուսային հոսքը՝ ոչ պակաս, քան 2000 Լյումեն, առավելագույն ելքային հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 18 Վտ: Կառավարում և հայտանիշներ: Ետևի վահանակի վրա թվային LED Էկրանի առկայություն՝ ընթացիկ պայծառությունը, գունային ջերմաստիճանը և մարտկոցի լիցքի մակարդակը ցուցադրելու համար: Կառավարումը՝ պտտվող Էնկոդերի միջոցով՝ արագ (Fine) և ճշգրիտ կարգավորման ռեժիմների աջակցմամբ: Սնուցում: Կրկնակի
--	--	--	--	--	---

				սնուցման համակարգ՝ Sony NP-F սերիայի (NP-F550/750/970) լիթիում-իոնային մարտկոցից կամ հաստատուն հոսանքի արտաքին ցանցային ադապտերից՝ 8V / 5A: Լրակազմ: Լուսադիոդային լուսավորման սարք, բռնակ-նասադկա՝ ձեռքում պահելու համար, պլաստիկ տակդիր՝ հարթ մակերևույթի վրա տեղադրելու համար, պատյան պահպանման և տեղափոխման համար, հողակապային ամրակ՝ ստանդարտ «cold shoe» միակցիչով և 1/4" պարուրակով (резьба)՝ տեսախցիկի կամ կանգնակի (стойка) վրա ֆիքսելու համար:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՎՊԼԱՎ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	-	-	-	-	Տեսախցիկի վրա տեղադրվող լուսադիոդային լուսավորման սարք Սարքի տեսակը և չափսերը: Տեսախցիկի վրա տեղադրվող պրոֆեսիոնալ LED լուսավորման սարք՝ ուլտրապատյան և թեթև կորպուսով (կորպուսի հաստությունը՝ ոչ ավել, քան 22 մմ, քաշը առանց մարտկոցի՝ ոչ ավել, քան 360 գ): Ճառագայթիչների տեսակը: Ներկառուցված ցրող անփայլ (матовый) լուսափիլտրի (սոֆթ-վահանակի) առկայություն, որն ամբողջությամբ թաքցնում է առանձին լուսադիոդային կետերը՝

					փափուկ, առանց ստվերների լրացնող լույս ստանալու համար: Լուսադիոդների քանակը: SMD- լուսադիոդների ընդհանուր քանակը՝ ոչ պակաս, քան 96 հատ (դրանցից ոչ պակաս, քան 48 հատ՝ 3200K և ոչ պակաս, քան 48 հատ՝ 5500K ջերմաստիճանով): Գունային ջերմաստիճան: Կարգավորվող, 3200K-ից մինչև 5500K միջակայքում տաք և սառը դիոդների առանձին կարգավորման հնարավորությամբ: Լուսավորման անկյունը: Լուսային հոսքի լայն անկյուն՝ ոչ պակաս, քան 110 աստիճան: Լուսային հոսք / Հզորություն: Լուսային հոսքը՝ ոչ պակաս, քան 2000 Լյումեն, առավելագույն ելքային հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 18 Վտ: Կառավարում և հայտանիշներ: Ետևի վահանակի վրա թվային LED Էկրանի առկայություն՝ ընթացիկ պայծառությունը, գունային ջերմաստիճանը և մարտկոցի լիցքի մակարդակը ցուցադրելու համար: Կառավարումը՝ պտտվող Էնկոդերի միջոցով՝ արագ (Fine) և ճշգրիտ կարգավորման ռեժիմների աջակցմամբ: Սնուցում: Կրկնակի
--	--	--	--	--	---

				սնուցման համակարգ՝ Sony NP-F սերիայի (NP-F550/750/970) լիթիում-իոնային մարտկոցից կամ հաստատուն հոսանքի արտաքին ցանցային ադապտերից՝ 8V / 5A: Լրակազմ: Լուսադիոդային լուսավորման սարք, բռնակ-նասադկա՝ ձեռքում պահելու համար, պլաստիկ տակդիր՝ հարթ մակերևույթի վրա տեղադրելու համար, պատյան պահպանման և տեղափոխման համար, հողակապային ամրակ՝ ստանդարտ «cold shoe» միակցիչով և 1/4" պարուրակով (резьба)՝ տեսախցիկի կամ կանգնակի (стойка) վրա ֆիքսելու համար:
--	--	--	--	--