

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լիդեր Սպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-26/148 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
10	Նախատեսված է դրսում ամրացնելու համար, պետք է լինի հարթ և հղկված մակերեսով, մինչև 2400մմ, երկարության բռնածողի տրամագիծ՝ 28 մմ, մինչև 200 կգ դիմացկությամբ, ջերմամշակում անցած, չժանգոտվող պողպատյա ճկվող ձողից, ամրացված մետաղյա զույգ կանգնակներին, հատակից ամրացված պողպատյա չժանգոտվող ճոպաններով (յուրաքանչյուր կողմից զույգ ճոպան), 1200-2400 մմ կարգավորվող բարձրությամբ: Ճոպանները պետք է ամրացվեն գետնին իր համար նախատեսված ամրակներով: Կանգնակների դիրքը խիստ ուղղաձիգ, որոնք պոտք է ամուր ամրացված լինեն գետնին, իսկ ձողինը հորիզոնական, կարգավորվող հատուկ և ստուգիչ ձգանների միջոցով: Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները գնորդի կողմից պահպանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշները համաձայնացնել Գնորդի հետ, մատակարարման օրը համաձայնացնել Գնորդի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Լիդեր Սպորտ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-26/148 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
10	Նախատեսված է դրսում ամրացնելու համար, պետք է լինի հարթ և հղկված մակերեսով, մինչև 2400մմ, երկարության բռնածողի տրամագիծ՝ 28 մմ, մինչև 200 կգ դիմացկությամբ, ջերմամշակում անցած, չժանգոտվող պողպատյա ճկվող ձողից, ամրացված մետաղյա զույգ կանգնակներին, հատակից ամրացված պողպատյա չժանգոտվող ճոպաններով (յուրաքանչյուր կողմից զույգ ճոպան), 1200-2400 մմ կարգավորվող բարձրությամբ: Ճոպանները պետք է ամրացվեն գետնին իր համար նախատեսված ամրակներով: Կանգնակների դիրքը խիստ ուղղաձիգ, որոնք պոտք է ամուր ամրացված լինեն գետնին, իսկ ձողինը հորիզոնական, կարգավորվող հատուկ և ստուգիչ ձգանների միջոցով: Պայմանագրի կատարման փուլում Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները գնորդի կողմից պահպանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշները համաձայնացնել Գնորդի հետ, մատակարարման օրը համաձայնացնել Գնորդի հետ: