

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք 2000ԿԱ	Կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք 2000ԿԱ	Կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք 2000ԿԱ	Կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք 2000ԿԱ	Անխափան սնուցման 2000 ՎԱ ներառյալ մարտկոցների պահարան ներկառուցված մարտկոցներով: Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերպմամբ անխափան սնուցման սարքը նախատեսված բժշկական ուլտրաձայնային թվային հետազոտման սարքի անխափան աշխատանքն ապահովելու համար: Առնվազն 6 հատ 12Վ/9ԱԺ փականով կարգավորվող կապարաթթվային մարտկոցներով առնվազն 3-5 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ Հզորություն՝ 2կԿԱ

Մուտք Նոմինալ լարում՝ 220Վ,
 փոփոխական, միաֆազ Լարման
 տատանում՝ 110 -ից մինչև 290Վ
 տիրույթը Հաճախականություն
 40-ից 70 Հց (ավտոզդայությամբ)
 Մուքային հզորության գործակիցը՝
 ոչ պակաս քան 0.99 ԵԼՔ Նոմինալ
 հզորություն՝ 2կՎԱ Ակիվ
 հզորություն՝ 2կՎտ Հզորության
 գործակից՝ 1 Ֆազերի քանակը՝
 միաֆազ Լարում՝ 220, 230, 240Վ,
 ընտրովի Կայունություն՝ ոչ ավել
 քան $\pm 1\%$ Ընդհանուր հարմոնիկ
 շեղումը (THD) ոչ ավել քան
 $\leq 3\%$ (գծային բեռնվածություն), $\leq 6\%$
 (ոչ գծային բեռնվածություն)
 Արդյունավետությունը օնլայն
 ռեժիմում՝ ոչ պակաս 91%,
 մարտկոցների ռեժիմում՝ ոչ պակաս
 87%, Ալիքի տեսակը՝ մաքուր
 սինուսոիդա Հաճախականությունը
 և նրա կայունությունը՝ 50/60 $\pm$ 0,2%
 Հց Ելքերի քանակը՝ առնվազն IEC 8
 հատ C13 Այլ տվյալներ
 Մարտկոցների տաք փոխարինման
 հնարավորությամբ Տվյալների
 ցուցադրում բազմաֆունկցիոնալ
 LCD/LED դիսփլեյի վրա՝ բեռի չափ,
 մարկոցների լիցքավորման չափը,

					մուտքային և ելքային լարում և հաճախականություն, աշխատանքային ռեժիմ, առաջացած խնդրի համար LCD/LED վահանակը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը: Ինտերֆեյս, USB: Ներառյալ համակարգչային ծրագրային ապահովում(Windows, Mac, Linux), ԱՍԱ-ի գրաֆիկական և թվային կառավարման, հսկման, արձանագրությունների հավաքագրման համար ներառյալ հեռահար ցանցով կամ համացանցով: Մարտկոցների լիցքավորման և կառավարման համակարգ Ինդիկատորներ` տագնապի, զուգահուսագծի, մարտկոցի, ինվերտերի, EPO, ECO, գեներատորի ֆունկցիա Աղմուկը` ոչ ավել քան 55դԲ 1 մետր հեռավորության վրա ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը` ոչ ավել քան 440x620x86.5մմ շեղում ոչ ավել 5% ԱՍԱ-ի քաշը` 25կգ, ներառյալ մարտկոցները, շեղում ոչ ավել քան 5% Երաշխիք` 24 ամիս, ներառյալ
--	--	--	--	--	--

					մարտկոցները: Մարտկոցերի պահարան (օպցիոնալ, հետագայում ԱՍԱ-ին միացնելու/ավելացնելու համար) Պահարանի նոմինալ լարումը՝ 72VDC, Մեկ պահարանում գտվող մարտկոցների քանակը՝ առնվազն 12 հատ Մարտկոցների տեսակը՝ 12Վ, 9ԱԺ Պահարանի չափերը՝ ոչ ավել քան՝ 440 x 750 x 86.5 մմ շեղում ոչ ավել 5% Պահարանի հետ պետք է լինի պահարանը հոսանքին միացման մալուխ
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕЦДЦПЗР-26/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					