

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՍՄԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                           | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                  | B-510BF               | B-510BF             | B-510BF C-B10+<br>camera, adapter | Optika                 | Տրինոկուլյար լուսադաշտային<br>(Brightfield) ուղղահայաց<br>մանրադիտակ 10Մպ տեսախցիկով ,<br>ադապտերով` նախատեսված<br>կլինիկական կիրառությունների<br>համար: Դիտարկման ռեժիմը<br>լուսադաշտային է (Brightfield):<br>Հիմնական մարմինը ուղղահայաց<br>(Upright) կառուցվածքով է`<br>պատրաստված ալյումինե<br>ծովվածքից (die-cast aluminum),<br>հագեցած տեղափոխման բռնակով:<br>Մանրադիտակի գլխիկը<br>տրինոկուլյար է (Siedentopf տիպ),<br>ֆիքսված 50/50 լուսաբաշխմամբ, |

30° թեքությամբ և 360° պտտման  
 հնարավորությամբ: Աչքերի միջև  
 հեռավորությունը կարգավորվում է  
 50-75 մմ միջակայքում, իսկ  
 դիօպտրիական կարգավորումը  
 տեղակայված է ձախ օկուլյարի  
 խողովակի վրա: Ներքին խողովակի  
 տրամագիծը կազմում է 30 մմ:  
 Օկուլյարները WF10x/22 մմ են՝ 10x  
 խոշորացմամբ և 22 մմ  
 տեսադաշտով (Field Number),  
 բարձր ակնակետով (High eye-point),  
 ռետինե պաշտպանիչ օղակներով և  
 հետ քաշվող պաշտպանությամբ:  
 Օբյեկտիվների համակարգը հնգակի  
 պտտվող (quintuple revolving  
 nosepiece) է՝ հակառակ ուղղությամբ  
 (reversed), երկկողմանի պտտմամբ,  
 գնդիկավոր առանցքակալների վրա:  
 Օպտիկական համակարգը  
 անսահմանության ուղղված ( $\infty$ ) է:  
 Օբյեկտիվները IOS W-PLAN տիպի են՝  
 պլան-ախրոմատիկ, հետևյալ  
 բնութագրերով՝ 4x/0.10 (W.D. 17.3  
 mm), 10x/0.25 (W.D. 10 mm),  
 40x/0.65 (W.D. 0.54 mm), 100x/1.25  
 (իմերսիոն յուղով, W.D. 0.13 mm):  
 Բոլոր օբյեկտիվները մշակված են  
 հակասնկային (anti-fungus)

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>ծածկույթով: Պարֆոկալ<br/>հեռավորությունը 45 մմ է:<br/>Ստանդարտ խոշորացումը կազմում<br/>է 40×-1000×: Առարկայական<br/>սեղանը երկշերտ մեխանիկական է՝<br/>233 × 147 մմ չափսերով, առանց<br/>դուրս ցցված փոխանցման<br/>մեխանիզմի (rackless): Շարժման<br/>տիրույթը կազմում է 78 × 54 մմ:<br/>Սեղանը նախատեսված է 2 սլայդի<br/>պահման համար, ունի X-Y վերնյեի<br/>սանդղակ՝ 0.1 մմ ճշտությամբ:<br/>Սեղանի մակերեսը պատված է<br/>հակաքերծվածքային ներկով:<br/>Ֆոկուսավորման համակարգը<br/>կոաքսիալ է՝ կոպիտ և նուրբ<br/>կարգավորումներով: Կոպիտ<br/>ֆոկուսի ընդհանուր շարժումը 25 մմ<br/>է, նուրբ կարգավորումը՝ 0.2 մմ մեկ<br/>պտույտում՝ 100 բաժանումով և 2<br/>մկմ ճշտությամբ: Հագեցած է վերին<br/>սահմանափակիչով՝ օբյեկտիվի և<br/>նմուշի շփումը կանխելու համար,<br/>ինչպես նաև լարվածության<br/>կարգավորմամբ և երգոնոմիկ հարթ<br/>կոճակներով: Կոնդենսորը swing-out<br/>տիպի է՝ N.A. 0.2 / 0.9, իրիսային<br/>դիաֆրագմայով, կենտրոնացվող և<br/>ֆոկուսացվող՝ rack and pinion</p> |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>մեխանիզմով, նաև շարժական:<br/>Լուսավորման համակարգը լիարժեք<br/>Köhler տիպի է (Full Köhler<br/>illumination)՝ X-LED3 LED աղբյուրով:<br/>Լուսատուի հզորությունը 3.6 Վտ է,<br/>գունային ջերմաստիճանը՝ 6300K,<br/>պայծառության կարգավորումը՝<br/>ձեռքով: LED-ի կյանքի տևողությունը<br/>գերազանցում է 65,000 ժամ,<br/>առավելագույն պահանջվող<br/>հզորությունը՝ 6 Վտ: Սնուցման<br/>համակարգը արտաքին է՝<br/>բազմավարդակ (multi-plug<br/>EU/UK/US): Մուտքային լարումը<br/>100-240 Vac, 50/60 Hz է, ելքայինը՝ 6<br/>Vdc 2.5 A: Միացումը<br/>իրականացվում է 2.1 մմ jack<br/>միակցիչով: Մանրադիտակի<br/>ընդհանուր չափերն պետք է լինեն ՝<br/>բարձրություն 420 մմ, լայնություն<br/>270 մմ, խորություն 390 մմ, քաշը՝<br/>9.1 կգ , : Ներառված պարագաներն<br/>են՝ փոշապաշտպան ծածկ, 10 մլ<br/>իմերսիոն յուղ, թվային<br/>օգտագործման ձեռնարկ: Թվային<br/>տեսախցիկ -10 ՄՊ CMOS, USB 3.0<br/>բարձր արագությամբ,<br/>օգտագործման համար պարզ<br/>թվային տեսախցիկ ՝ նախատեսված</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |               |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p> <p>Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 004Р4-ЕАДЗН12Р-26/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p> |                           |               |                    |                               | <p>հիմնական և ընդհանուր կիրառությունների համար, նաև շարժվող սմուլշների դիտարկման համար: Տեսախցիկը հիմնված է CMOS սենսորի վրա՝ 10 Մեգապիքսել լուծաչափով և USB 3.0 բարձր արագության միացմամբ, որը ապահովում է արագ տվյալների փոխանցում և բարձր որակի պատկերներ: Պատկերի որակը բարձր լուծաչափով է՝ ճշգրիտ գույնային վերարտադրությամբ:</p> <p>Технические характеристики: Ներառված են C-Mount projection lens և օղակներ, ինչպես նաև աջակցություն կարգավորվող C-Mount ադապտերներ տեսախցիկի և մանրադիտակի միացման համար: Տեսախցիկը աշխատում է առանց լրացուցիչ driver-ների (driver-free) և ունի անվճար ներբեռնվող ծրագրային ապահովում՝ Windows, macOS և Linux համակարգերի համար: Windows-ի համար նախատեսված է OPTIKA ProView, իսկ Mac OS և Linux համակարգերի համար՝ OPTIKA LiteView, որոնք ապահովում են պատկերների նկարում, չափում, վերլուծություն և հաշվետվությունների</p> |
| Номер лота                                                                                                                                                                                                                                           | фирменное<br>наименование | товарный знак | Предлагаемый товар |                               | <p>առևտրային մերանոմառնություն:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |               | марка              | наименование<br>производителя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |               |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |               |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>պատրաստում: Հիմնական առավելություններն են պարզ և հեշտ օգտագործումը, USB 3.0 բարձր արագությունը, 10 ՄՊ հստակ պատկերները, հուսալի գունային ճշգրտությունը, համընդհանուր կիրառելիությունը ցանկացած մանրադիտակի վրա, ուղիղ միացումը տրինոկուլյար կամ ակնոցի խողովակին, ինչպես նաև ներառված USB մալուխը և կալիբրացիոն սլայդը:</p> <p><b>**Ծանոթություն - Եթե գնման առարկաների հատկանիշները պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, ելքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագրում կարդալ «կամ համարժեք» բառը: Համաձայն (Օրենքի Հոդված 13, Կետ 5)</b></p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|