

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2021/19/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
38	Բոեկո կոմբի-սպին	Բոեկո կոմբի-սպին, ՖՎԼ-2400 Պյուս	ՖՎԼ-2400 Պյուս	Բոեկո ՍՊԸ	Ժամանակակից, կոմպակտ, ցածր աղմուկով, հեշտությամբ վերահսկվող ցենտրիֆուգ, նախատեսված է լաբորատոր հետազոտությունների լայն շրջանակի համար: • լրիվ ավտոմատացված, • Ռոտորը նախատեսված է 12 էպենդորֆ տիպի միկրոփորձանոթների համար, • Սարքը աշխատում է հետևյալ ռեժիմներով` • ցենտրիֆուգ, կենտրոնախույս ուժը` 500 x g, • խառնիչ (2 խառնման ռեժիմներով), • Արագության կարգավորման տիրույթը` 1000–3400 պտույտ/րոպե,

					<ul style="list-style-type: none">• Անվտանգություն՝ ավտոմատ անջատում կափարիչի չփակվելու դեպքում:
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/19/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
38	Боеко комби-спин	Боеко комби-спин ФВЛ-2400 Плюс	ФВЛ-2400 Плюс	ООО Боеко	«Современная, компактная, малошумная, легко управляемая центрифуга, рассчитанная на широкий спектр лабораторных испытаний. • полностью автоматизирован, • Ротор рассчитан на 12 микропробирок типа Эппендорф; • Устройство работает в следующих режимах: • Центрифуга, центробежная сила 500 x g; • Смеситель (с 2-мя режимами смешивания); • Диапазон регулировки скорости: 1000–3400 об / мин; • Безопасность: автоматическое отключение, если

крышка не закрывается ».