

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Աթանեսյան Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-26/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի          |                             |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը       | ապրանքային<br>նշանը         | մակնիշը                     | արտադրողի<br>անվանումը      | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12                 | համացանցային<br>տեսախցիկներ | համացանցային<br>տեսախցիկներ | համացանցային<br>տեսախցիկներ | համացանցային<br>տեսախցիկներ | <p>Իրադարձային (event-based) տեսախցիկի փաթեթ ռոբոտատեխնիկայի համար Սարքը պետք է հնարավորություն տա բարձր արագությամբ շարժման հետևման, իրադարձային SLAM-ի և օդոմետրիայի իրականացման՝ հատկապես դինամիկ միջավայրերում (UAV, UGV և այլ ռոբոտային համակարգեր):</p> <p>Տեխնիկական պահանջներ</p> <p>Տեսախցիկ - Տեսախցիկի տեսակ՝ իրադարձային (event-based / dynamic vision sensor) - Լուծաչափ՝ առնվազն 320 × 320 իրադարձային</p> |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | պիքսել - Դինամիկ միջակայք (HDR)՝<br>≥ 120 dB - Ժամանակային<br>լուծաչափ՝ միկրովայրկյանների<br>մակարդակ - Շարժման մշուշի<br>բացակայություն (motion blur-free)<br>Օպտիկա - Օբյեկտիվի միացում՝ M12<br>mount - Տեսադաշտ (Field of View)՝<br>առնվազն 76° - Փոխարինելի<br>օբյեկտիվի աջակցություն<br>Համատեղելիություն - Ամբողջական<br>համատեղելիություն Raspberry Pi 5-ի<br>հետ - Ինտերֆեյս՝ CSI / MIPI -<br>Աջակցություն Linux միջավայրում<br>Ծրագրային ապահովում - SDK և API<br>իրադարձային տվյալների մշակման<br>համար - Տվյալների<br>վիզուալիզացիայի և գրանցման<br>գործիքներ - Աջակցություն C/C++ և<br>Python ծրագրավորման լեզուներին -<br>Համատեղելիություն իրադարձային<br>SLAM և օդոմետրիայի ալգորիթմների<br>հետ Փաթեթի կազմ - Իրադարձային<br>տեսախցիկի մոդուլ - M12 օբյեկտիվ<br>(76° FOV) - Raspberry Pi 5-ի համար<br>նախատեսված միացման մոդուլ /<br>ադապտեր - Մալուխներ և<br>ամրակներ - Ծրագրային<br>ապահովման հասանելիություն<br>(SDK, վարորդներ) - Տեխնիկական |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                          |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | փաստաթղթեր - Երաշխիք՝<br>առնվազն 12 ամիս |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Атанесян Груп» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-26/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 12         |                           |               |       |                               |                            |