

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Աշոտ Առուշանյան-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-98/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ЗАО «Институт стандартных образцов»	ИСО УГ / ГСО соответствующего типа	Առաջարկվող ապրանքները հանդիսանում են երկաթի հիմքով համաձուլվածքների պետական ստանդարտ նմուշներ (ԳՍՕ), որոնք նախատեսված են նյութերի քիմիական կազմի որոշման, սպեկտրային և/կամ ռենտգենաֆլուորեսցենսային (XRF) վերլուծությունների, համապատասխան չափիչ սարքավորումների տրամաչափարկման, ստուգման և չափումների արդյունքների վերահսկման նպատակներով: Նմուշների պահանջվող չափսերը՝ 045÷50 մմ, բարձրությունը՝ 28÷32 մմ: Առաջարկվող ԳՍՕ-ները պետք է համապատասխանեն Պատվիրատուի տեխնիկական պահանջներին կամ լինեն տեխնիկապես և չափագիտական առումով համարժեք: 2.1. Ածխածնային կոնստրուկցիոն պողպատներ — 2 հատ Պահանջվող ԳՍՕ-ները՝ • Պողպատ 3сн; • Պողպատ 6сн: Նորմատիվ փաստաթուղթ՝ ԳՕՍՏ 380-2005 կամ համարժեք: 2.2. Ածխածնային որակյալ պողպատներ — 4 հատ Պահանջվող ԳՍՕ-ները՝ • Պողպատ 10; • Պողպատ 20; • Պողպատ 40; • Պողպատ 22К: Նորմատիվ փաստաթղթեր՝ ԳՕՍՏ

		1050-88, ԳՕՍՏ 5520-79 կամ համարժեք: _____ 2.3. Ցածր լեգիրացված պողպատներ — 3 հատ Պահանջվող ԳՍՕ-ները՝ • Պողպատ 30Դ; • Պողպատ 09Դ2; • Պողպատ 09Դ2С; • Պողպատ 40Х: Նորմատիվ փաստաթղթեր՝ ԳՕՍՏ 4543-71, ԳՕՍՏ 19281-89 կամ համարժեք: _____ 2.4. Լեգիրացված պողպատներ — 3 հատ Պահանջվող ԳՍՕ-ները՝ • Պողպատ 20ХМ; • Պողպատ 40ХН; • Պողպատ 15Х2МФА: Նորմատիվ փաստաթղթեր՝ ԳՕՍՏ 4543-71, ТУ 108.131-86 կամ համարժեք: _____ 2.5. Հատուկ նշանակության պողպատներ — 2 հատ Պահանջվող ԳՍՕ-ները՝ • Պողպատ ШХ15; • Պողպատ 95Х18: Նորմատիվ փաստաթղթեր՝ ԳՕՍՏ 801-78, ԳՕՍՏ 5632-72 կամ համարժեք: _____ 2.6. Բարձր լեգիրացված, կոռոզիակայուն, հրակայուն և հրամուր պողպատներ — 4 հատ Պահանջվող ԳՍՕ-ները՝ • Պողպատ 20Х13; • Պողպատ 12Х13; • Պողպատ 08Х18Н10Т; • Պողպատ 12Х18Н12Т: Նորմատիվ փաստաթուղթ՝ ԳՕՍՏ 5632-72 կամ համարժեք: _____ 2.7. Արագահատ պողպատներ — 2 հատ Պահանջվող ԳՍՕ-ները՝ • Պողպատ Р6М5; • Պողպատ Р18: Նորմատիվ փաստաթուղթ՝ ԳՕՍՏ 19265-73 կամ համարժեք: _____ 2.8. Ձուլածո պողպատներ — 2 հատ Պահանջվող ԳՍՕ-ները՝ • Պողպատ 30Л; • Պողպատ 20ГЦЛ: Նորմատիվ փաստաթուղթ՝ ԳՕՍՏ 977-88 կամ համարժեք: Նմուշների չափսերը պետք է կազմեն՝ 045÷50 մմ, բարձրություն՝ 28÷32 մմ, կամ Պատվիրատուի կողմից նախապես հաստատված տեխնիկապես համարժեք չափսեր: Պահանջվող ԳՍՕ-ներից որևէ մեկի արտադրողի մոտ առկայության բացակայության, մատակարարման սահմանափակման, արտադրության դադարեցման, հատուկ պատվերի անհրաժեշտության, երկար մատակարարման ժամկետի կամ այլ օբյեկտիվ պատճառների դեպքում Մատակարարը կարող է առաջարկել տեխնիկապես և չափագիտական առումով համարժեք այլընտրանքային ԳՍՕ: Այլընտրանքային ԳՍՕ-ն պետք է
--	--	--

հնարավորինս ապահովի Պատվիրատուի կողմից պահանջվող նույն չափագիտական և ֆունկցիոնալ նշանակությունը և համապատասխանի կիրառվող վերլուծության մեթոդին ու սարքավորմանը: Այլընտրանքային ԳՍՕ-ի առաջարկման դեպքում Մատակարարը Պատվիրատուին ներկայացնում է՝ • անհրաժեշտության դեպքում՝ սարքավորման հետ համատեղելիության վերաբերյալ տեղեկությունը: Այլընտրանքային ԳՍՕ-ի մատակարարումը կիրականացվի բացառապես Պատվիրատուի նախնական գրավոր համաձայնությունից հետո: ԳՍՕ-ի վերջնական ընտրությունը կարող է պայմանավորված լինել Պատվիրատուի լաբորատորիայում առկա չափիչ սարքավորման տեսակից և կիրառվող վերլուծության մեթոդաբանությունից: Համապատասխան սարքավորման դեպքում ԳՍՕ-ները կարող են կիրառվել, մասնավորապես՝ • օպտիկական արտանետման սպեկտրոմետրիայի (OES) միջոցով վերլուծությունների, • ռենտգենաֆլուորեսցենստային (XRF) վերլուծությունների, • համապատասխան սպեկտրային, • քիմիական և այլ կիրառելի վերլուծության մեթոդների դեպքում: Այլընտրանքային ԳՍՕ-ի ընտրության ժամանակ պետք է հաշվի առնվեն՝ • Պատվիրատուի լաբորատորիայում առկա սարքավորման տեսակը, • սարքավորման տեխնիկական հնարավորությունները, • կիրառվող վերլուծության մեթոդը, • չափվող քիմիական տարրերի ցանկը, • տրամաչափարկման պահանջները, • ԳՍՕ-ի ատեստավորված քիմիական կազմը, • ԳՍՕ-ի չափագիտական բնութագրերը: Որոշ մասնագիտացված ԳՍՕ-ների համար կարող է պահանջվել արտադրողի կամ մատակարարի կողմից լրացուցիչ ճշտում, հատուկ պատվեր կամ երկարացված մատակարարման ժամկետ: Մասնավորապես, լրացուցիչ ճշտման անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ հետևյալ դիրքերի համար՝ • Պողպատ 60С; • Պողպատ 22K; • Պողպատ 30Г; • Պողպատ 20ХМ; • Պողպատ 15Х2МФА; • Պողպատ 95Х18; • Պողպատ 20ГЦЛ: Սույն հանգամանքը չի նշանակում, որ տվյալ ԳՍՕ-ների մատակարարումն անհնար է: Յուրաքանչյուր դիրքի վերջնական

հասանելիությունը, արտադրության հնարավորությունը, մատակարարման ժամկետը և արժեքը ենթակա են արտադրողի կամ լիազորված մատակարարի կողմից հաստատման: Եթե տվյալ ԳՍՕ-ի համար տեխնիկապես և չափագիտական առումով ընդունելի այլընտրանք գոյություն ունի, Մատակարարը կարող է այն ներկայացնել Պատվիրատուի քննարկմանը: Եթե ընդունելի այլընտրանք գոյություն չունի, Մատակարարը կարող է առաջարկել տվյալ ԳՍՕ-ի հատուկ պատվերով ձեռքբերման կամ արտադրության տարբերակը՝ արտադրողի հնարավորությունների համաձայն երկարաձգելով մատակարարման ժամկետը: Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանի Հանրապետություն ԳՍՕ-ների մատակարարման դեպքում Մատակարարը պարտավորվում է նախապես ստուգել տվյալ ապրանքների օրինական մատակարարման, տեղափոխման, արտահանման և ներմուծման հնարավորությունը՝ հաշվի առնելով գործող մաքսային և այլ կարգավորումները: Անհրաժեշտության դեպքում յուրաքանչյուր ապրանքի համար պետք է ճշտվի համապատասխան ТН ВЭД ЕАЭС դասակարգման կոդը և տվյալ ապրանքի նկատմամբ կիրառվող հնարավոր սահմանափակումները: Եթե կոնկրետ ԳՍՕ-ի մատակարարման համար պահանջվի լրացուցիչ թույլտվություն, լիցենզիա, համապատասխանության փաստաթուղթ, մաքսային կամ այլ փաստաթուղթ, Մատակարարը պարտավորվում է նախապես տեղեկացնել Պատվիրատուին և ապահովել անհրաժեշտ փաստաթղթերի տրամադրումը՝ իր իրավասության շրջանակներում: Եթե կոնկրետ ԳՍՕ-ի արտահանումը, տեղափոխումը կամ ներմուծումը գործող օրենսդրությամբ սահմանափակված է կամ տվյալ մատակարարի կողմից հնարավոր չէ իրականացնել, Մատակարարը կարող է առաջարկել՝ • այլ արտադրողի կողմից արտադրված նույն ԳՍՕ, • Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարման համար հասանելի այլ աղբյուր, • այլ երկրում արտադրված տեխնիկապես և չափագիտական առումով համարժեք ԳՍՕ, • կամ Պատվիրատուի կողմից ընդունելի այլընտրանքային ԳՍՕ:

			Այլընտրանքային տարբերակի առաջարկման դեպքում ներկայացվում են համապատասխան տեխնիկական և չափագիտական փաստաթղթերը: Որևէ ԳՍՕ-ի փոխարինումը այլընտրանքային տարբերակով իրականացվում է բացառապես Պատվիրատուի նախնական գրավոր համաձայնությունից հետո: Մատակարարման հնարավոր սահմանափակումը ինքնին չի դիտարկվում որպես տվյալ ԳՍՕ-ի մատակարարման անհնարինություն: Վերջնական հնարավորությունը որոշվում է կոնկրետ ապրանքի, արտադրողի, ռապակարգման, գործող կարգավորումների և անհրաժեշտ փաստաթղթերի հիման վրա: Մատակարարման անընդհատությունն ապահովելու նպատակով предлагается полное описание предлагаемого им товара.
ИП Ашот Арушанян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУПЧ-ЛУХУ-029-98/26			представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота			Предлагаемый товар
	фирменное наименование	марка	արտադրողների և/կամ մատակարարման աղբյուրների տեխնիկական հնարավորությունը: Եթե Պատվիրատուի կողմից պահանջվող կոնկրետ ԳՍՕ-ի արտադրողների և/կամ մատակարարողների ցանկում անհնարինություն է առկա չէ կամ որպես մատակարարողներ կոչվում արտադրողները, մարտահրավերի և ներմուծման կամ այլ օբյեկտիվ պատճառներով, ինչպես նաև անհնարինություն կազմակերպել համապատասխան հնարավորությունները: Մատակարարը պարտավորվում է հնարավորինս շուտ տեղեկացնել Պատվիրատուին և ներկայացնել համապատասխան արտադրանքի լուծում: Այլընտրանքային լուծումը պետք է ապահովի Պատվիրատուի տեխնիկական, չափագիտական և ֆունկցիոնալ պահանջների կատարումը և ենթակա է Պատվիրատուի նախնական հաստատմանը: Մատակարարը պարտավորվում է որ արտադրվող ԳՍՕ-ների մատակարարումը կատարվում է Պատվիրատուի տեխնիկական պահանջների համապատասխան: Այլ դեպքերում, երբ կոնկրետ պահանջվող ԳՍՕ-ի համապատասխանությունը համապատասխան չէ, ինչպես նաև համապատասխանությունը չի ապահովվում սահմանափակված է պահանջում է կատարվող ապրանքի, որնի երկար մատակարարման ժամկետ արտադրանքի/ներմուծման հետևանքով 2-շտ 8.Литейные стали 30Л, 20ГСЛ, ГОСТ 977-88 или аналог - 2шт կապված սահմանափակվում կամ տվյալ ԳՍՕ-ն կոնկրետ արտադրողի մոտ հասանելի չէ, Մատակարարը պարտավորվում է այդ մասին նախապես տեղեկացնել Պատվիրատուին և անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնել տեխնիկապես և չափագիտական առումով հիմնավորված այլընտրանքային
1	ЗАО «Институт стандартных образцов»	ИСО УГ / ГСО соответствующего типа	1.Конструкционные углеродистые стали СТ.3сп; СТ 6ПС. ГОСТ 380-2005 или аналог-2шт 2.Стали углеродистые качественные Сталь10; Сталь 20; Сталь 40; Сталь 22К, ГОСТ 1050-88 или аналог; ГОСТ 5520-79 или аналог: 4шт 3:Стали низколегированные Сталь30Г; Сталь 09Г 2; Сталь 09Г 2С; Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 или аналог; ГОСТ 19281-89 или аналог -3шт 4. Стали легированные Сталь 20ХМ; Сталь 40ХН; 15Х2МФА ГОСТ 4543-71 или аналог и ту 108.131-86 или аналог - 3шт 5.Стали целевого назначения: Сталь ШХ15; 95Х18 ГОСТ 801-78 или аналог; ГОСТ 5632-72 или аналог -2шт 6.Стали высоколегированные, коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные 20Х13; 12Х13; 08Х18Н10Т; 12Х18Н12Т; ГОСТ 5632-72 или аналог - 4шт 7.Стали быстрорежущие, Р6М5; Р18 ГОСТ 19265-73 или аналог - 2шт 8.Литейные стали 30Л, 20ГСЛ, ГОСТ 977-88 или аналог - 2шт
			կապված սահմանափակվում կամ տվյալ ԳՍՕ-ն կոնկրետ արտադրողի մոտ հասանելի չէ, Մատակարարը պարտավորվում է այդ մասին նախապես տեղեկացնել Պատվիրատուին և անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնել տեխնիկապես և չափագիտական առումով հիմնավորված այլընտրանքային

			տարբերակ: Ցանկացած այլընտրանքային ԳՍՕ-ի ընտրությունը, փոխարինումը և մատակարարումը կատարվում է բացառապես Պատվիրատուի նախնական գրավոր համաձայնությամբ:
--	--	--	--