

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՆԷՅԴ ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Երկակի Էներգիայի վիրաբուժական հարթակ՝ RF և ուլտրաձայնային	Երկակի Էներգիայի վիրաբուժական հարթակ՝ RF և ուլտրաձայնային	Երկակի Էներգիայի վիրաբուժական հարթակ՝ RF և ուլտրաձայնային	Երկակի Էներգիայի վիրաբուժական հարթակ՝ RF և ուլտրաձայնային	Մեկ հատ ինտեգրված հարթակ, որն ապահովում է առաջադեմ բիպոլյար/RF անոթային փակման և ուլտրաձայնային կտրման- կոագուլյացիայի գործառույթներ: Երկու գործիքները կարող են միացված մնալ առանձին պորտերին, իսկ ակտիվացումը կատարվում է արտադրողի կողմից թույլատրված անվտանգ կարգով: Հյուսվածքային հետադարձ կապի հիման վրա Էներգիայի ավտոմատ կարգավորում կամ գործառութային համարժեք անվտանգ կառավարման մեխանիզմ: RF գործիքով՝ մինչև 7 մմ

					ներառյալ անոթների փակման արտադրողի ցուցում, ուլտրաձայնային գործիքով՝ 5 մմ: Սնուցումը՝ 100-240 VAC, 50/60 Hz: Ինքնաստուգում, սխալի/վտանգի տեսանելի և լսելի ազդանշաններ, օգտագործողին հասկանալի կառավարման միջերես: Մատակարարումը ներառում է առնվազն 1 բազմակի օգտագործման ուլտրաձայնային տրանսդյուսեր, անհրաժեշտ ոտնակ, մալուխներ, ադապտերներ, ծրագրային լիցենզիաներ, տեղադրում, ֆունկցիոնալ փորձարկում և ուսուցում՝ առանց առանձին վճարի: Տրանսդյուսերը առանձին գնման ենթակա չէ: Երաշխիք՝ 24 ամիս: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 և IEC 60601-2-2 կիրառելի ստանդարտների համապատասխանության ապացույց: Ստերիլ, մեկ պացիենտի համար նախատեսված, 5 մմ անվանական տրամագծով RF/բիպոլյար անոթային փակման գործիքներ՝ բաց և Էնդոսկոպիկ կիրառման համար: Աշխատանքային երկարությունների տեսականին՝
--	--	--	--	--	---

					գործառնության համարժեք 140 մմ, 250 մմ, 370 մմ, 450 մմ երկարությամբ կույր կամ թեք ծայրով: Ներկառուցված մեխանիկական դանակ, հյուսվածքային հետադարձ կապով կառավարվող էներգիա և մինչև 7 մմ ներառյալ անոթների փակման արտադրողի հաստատված ցուցում: Լիարժեք համատեղելիություն առաջարկվող հարթակի հետ: 40 հատ՝ չափերի համամասնությունը՝ պատվիրատուի հայտով: Կներկայացվի IFU, ստերիլիզացման մեթոդը, պիտանելիության ժամկետը էներգետիկ համակարգի հետ համատեղելիության փաստաթուղթ: Ստերիլ, մեկ պացիենտի համար նախատեսված ուղտրաձայնային մկրատներ՝ փափուկ հյուսվածքների բռնման, դիսեկցիայի, կտրման և կոագուլյացիայի համար: Լիսեռի տրամագիծը՝ 5.5 մմ: Աշխատանքային երկարությունների տեսականին՝ մոտ 140, 230, 360 և 450 մմ: Ձեռքի և/կամ ոտնակի կառավարում, 5 մմ անոթների փակման արտադրողի հաստատված
--	--	--	--	--	--

					ցուցում : Լիարժեք համատեղելիություն առաջարկվող էներգետիկ հարթակի և տրանսպորտների հետ:40 հատ`            չափերի համամասնությունը` պատվիրատուի հայտով: Կներկայացվի IFU, ստերիլիզացման մեթոդը, պիտանելիության ժամկետը էներգետիկ համակարգի հետ համատեղելիության փաստաթուղթ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИЗЪЯТ УЧЕ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ИЗУЧ-ЕУДУУДР-26/68 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					