

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐԹ ԲԻԼԴԻՆԳ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն ՀԱՎՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/93 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
64	Հեղուկ նյութ է, որով համասեռ, կայուն շերտով ծածկում են ջերմատան տանիքը՝ բույսերը արևի ճառագայթումից պաշտպանելու նպատակով: Կիրառվում է ապակեպատ, թաղանթապատ և պոլիկարբոնատե ջերմատների ստվերարկման համար: Կարևոր առանձնահատկություններից է դրա հեռացման հեշտությունը: Ստվերարկումը իրականացվում է գարնանը ներկի բարակ շերտով: Շոգ սեզոնին շերտի հաստությունը կարելի է ավելացնել լրացուցիչ քանակ ցողելով: Լավագույն արդյունք ստանալու համար որոշակի քանակով ջրով նոսրացված ներկը անհրաժեշտ է հավասարաչափ ցողել ջերմոցի մաքուր և չոր ծածկին: Տվյալ ներկանյութի պիտակի վրա պետք է հստակ նշված լինի, որ օգտագործվում է ջերմոցները արևի ճառագայթներից պաշտպանելու համար: Հետագայում անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր լինի մաքրել առանց ներկապատված մակերեսը վնասելու:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АРТ БИЛДИНГ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/93 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
64	Հեղուկ նյութ է, որով համասեռ, կայուն շերտով ծածկում են ջերմատան տանիքը՝ բույսերը արևի ճառագայթումից պաշտպանելու նպատակով: Կիրառվում է ապակեպատ, թաղանթապատ և պոլիկարբոնատե ջերմատների ստվերարկման համար: Կարևոր առանձնահատկություններից է դրա հեռացման հեշտությունը: Ստվերարկումը իրականացվում է գարնանը ներկի բարակ շերտով: Շոգ սեզոնին շերտի հաստությունը կարելի է ավելացնել լրացուցիչ քանակ ցողելով: Լավագույն արդյունք ստանալու համար որոշակի քանակով ջրով նոսրացված ներկը անհրաժեշտ է հավասարաչափ ցողել ջերմոցի մաքուր և չոր ծածկին: Տվյալ ներկանյութի պիտակի վրա պետք է հստակ նշված լինի, որ օգտագործվում է ջերմոցները արևի ճառագայթներից պաշտպանելու համար: Հետագայում անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր լինի մաքրել առանց ներկապատված մակերեսը վնասելու: