

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նատալի ֆարմ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/82 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | արտադրողի<br>անվանումը                                                                        | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                  | Բի Բրաուն             | Կարելանյուրթ<br>վիրահատական<br>NOVOSYN VIOLET<br>(C0068557) 1 (4)<br>90cm HR (1/2) 40S<br>(M) | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող հյուսված: Պետք է<br>պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդից և<br>10% L-լակտիդից: Թելը պետք է պատված լինի համապոլիմերից՝ բաղկացած<br>գլիկոլիդի, լակտիդի և կալցիումի ստեարատի խառնուրդից, ինչը<br>հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքներով: Թելը պետք է ներկված լինի<br>կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու<br>համար: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթից<br>75%±3%, 3 շաբաթից 50%±2%, 4 շաբաթից 25%±2%: Ամբողջությամբ<br>ներծծման ժամկետը 56-70 օր: Մետրիկ չափը 4, պայմանական չափը 1:<br>Թելի երկարությունը 90սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի<br>կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի<br>կրկնակի սիլիկոնային շերտով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների<br>միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը<br>հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է գիջի AISI<br>դասակարգումով 420 սերիայի համաձուլվածքի որակին: Ասեղը պետք է |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>             ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ<br/>             ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է<br/>             ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը ծակող, 1/2 կորության, 40մմ±1մմ<br/>             երկարությամբ: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն<br/>             ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով<br/>             ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին<br/>             ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արժարժում է կարանյութի<br/>             անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի<br/>             ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի<br/>             պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը,<br/>             ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը:<br/>             Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական<br/>             չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում:<br/>             Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Resorba<br/>             և/կամ Covidien և/կամ Ethicon ապրանքանիշերի:           </p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПЦЧ-ЕЦДЦПДР-26/82 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |                               |                            |
|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 1          |                           |                               |                            |