

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եռյակ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Morris Lubricants	Morris Versinax HD3 20w50	Versinax HD3 20w50	Morris Lubricants	Շարժիչի յուղեր նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API CI4 և ACEA E4/E7 համապատասխան կամ համարժեք, ինչպես նաև նախատեսված Euro-II, Euro-III և EURO-IV արտանետումների պահանջներին համապատասխան: Օգտագործումը՝ նախատեսված տարվա բոլոր եղանակների համար: 20W-50 դիզելային շարժիչի յուղ, որը պատրաստված է բարձրորակ բազային յուղերից և նախատեսված է ծանր շահագործման

					պայմաններում աշխատող շարժիչների համար: Արտադրության տարեթիվը՝ 2026 թ.-ից ոչ ավակաս:Ապահովում է շարժիչի առավելագույն պաշտպանություն ծանրաբեռնված աշխատանքի ընթացքում: Խտություն-առնվազն 0.880, կինմատկական մածուծիկությունը 40°C առնվազն 151, կինմատկական մածուծիկությունը 100°C առնվազն 17.8, Մածուցիկության ինդեքս առնվազն 128, Բռնկման ջերմաստիճան ոչ ավել 230C: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր -21 C-ից: Ալկալային միացությունների քանակը / (mg KOH/g) (միլիգրամ կալիումի հիդրօքսի մեկ գրամ յուղի համար)/՝ ոչ ավակաս 10 մգ KOH/գ-ից: Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ ավակաս 4 տարի: Արտադրող երկիր՝ Եվրոպական, Անգլիական և Ճապոնական: Ապրանքի հանձնման ժամանակ ներկայացնել սերտիֆիկատ՝ արտադրող երկրի և կազմակերպության, ինչպես նաև որակի վերաբերյալ: Ամբողջ խմբաքանակը մատակարարել նույն
--	--	--	--	--	---

				մակնիշի շարժիչի յուղից, և կազմակերպության կարիքից ելնելով ամբողջական քանակությամբ: Պատվիրատուի մոտ կասկած առաջանալու դեպքում, վաճառողն իր մատակարարած խմբաքանակի համար իր իսկ միջոցներով պետք է իրականացնի յուղի լաբորատոր փորձաքննություն՝ պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում, որը կարող է լինել ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ տարածքներից դուրս: Մատակարար ընկերությունը պետք է ներկայացնի ներմուծման և վերը նշված միջազգային ստանդարտներին համապատասխան փաստաթղթեր: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Еряк ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУ-БУДУПЗР-26/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Morris Lubricants	Morris Versinax HD3 20w50	Versinax HD3 20w50	Morris Lubricants	Моторное масло 20W-50 Моторное масло, предназначенное для дизельных двигателей. Международные стандарты: API CI-4 и ACEA E4/E7 либо эквивалентные, а также соответствие требованиям по выбросам Euro-II, Euro-III и Euro-IV. Применение — всесезонное. Моторное масло класса вязкости 20W-50 для дизельных двигателей, изготовленное на основе высококачественных базовых масел и предназначенное для двигателей, эксплуатируемых в тяжелых

						условиях. Год изготовления — не ранее 2026 года. Обеспечивает максимальную защиту двигателя при работе в условиях высоких нагрузок. Плотность — не менее 0,880 г/см³. Кинематическая вязкость при 40 °С — не менее 151 мм²/с. Кинематическая вязкость при 100 °С — не менее 17,8 мм²/с. Индекс вязкости — не менее 128. Температура вспышки — не ниже 230 °С. Температура застывания — не выше минус 21 °С. Общее щелочное число (TBN), мг КОН/г — не менее 10 мг КОН/г. Гарантийный срок — не менее 4 лет. Страна-производитель — европейская, английская или японская. При поставке товара необходимо представить сертификаты, подтверждающие страну происхождения, производителя, а также качество продукции. Вся партия должна быть поставлена моторным маслом одной марки в полном объеме, исходя из потребностей организации. В случае возникновения у Заказчика сомнений в отношении качества
--	--	--	--	--	--	--

					поставленной партии Продавец обязан за свой счет организовать проведение лабораторных испытаний масла в лаборатории, указанной Заказчиком, как на территории Республики Армения, так и за ее пределами. Поставщик обязан представить документы, подтверждающие импорт продукции и ее соответствие вышеуказанным международным стандартам. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в заводской упаковке.
--	--	--	--	--	---