

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	BERG	BERG	BERG	BERG	ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ Սպլիտ համակարգով, թվային Էկրանով, օդորակիչ հզորությունը` 9 000 BTU , պատին ամրացվող , օդի շրջանառ. - նվազագույնը 500 խմ/ժ, սառնարտադրողականությունը` 7030(+/-5% շեղում)Վտ, ջերմարտադրողականությունը` առնվազն 7500 (+/-5% շեղում)Վտ, Հովացման ժամանակ 8000 (+/-5% շեղում)Վտ, Էներգախնայողության դասը A, Օդորակիչների աշխատանքային մակերեսը պետք է լինի առնվազն 30քմ, թևիկները(ժայուղ) աջ և ձախ

					կարգավորվող, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան 35Դբ, դրսինը՝ ոչ ավել քան 50 Դբ, Հզորություն (հովացում/տաքացում)՝ 2600-2800 ԿՎՏ(+/-5% շեղում), Ներքին բլոկի գույնը՝ համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ, հեռակառավարումով: Ածխային ֆիլտր: Օդորակիչի միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից՝ 500սմ-ից ոչ պակաս, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցմամբ: Խողովակներ առնվազն 6 մետր: արտաքին բլոկի արկղի չափեր՝ 45 x 70 x 26 սմ (+/-5% շեղում), ներքին բլոկի չափերը 20 x 70 x 25 սմ (+/-5% շեղում): Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +43°C/-7°C: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ: Անհրաժեշտության դեպքում տեղադրման ընթացքում ապամոնտաժել և հետ մոնտաժել այլումինե փեղկեր կամ առաջարկել ալտերնատիվ տեղադրման տարբերակ: Ապրանք առաջարկելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել բոլոր պարամետրերի
--	--	--	--	--	--

					համապատասխանությունը մեր կողմից կազմված տեխնիկական բնութագրով ապրանքին: BERG, LG, SAMSUNG, Hisense ֆիրմաների կամ համարժեք: Արժեքը պետք է ներառի նաև ապրանքի տեղափոխումը և տեղադրումը: Երաշխիքային ժամկետը նվազագույնը՝ 3 տարի:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЛՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	BERG	BERG	BERG	BERG	ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ Սպլիտ համակարգով, թվային Էկրանով, օդորակիչ հզորությունը ` 9 000 BTU , պատին ամրացվող , օդի շրջանառ. - նվազագույնը 500 խմ/ժ, սառնարտադրողականությունը` 7030(+/-5% շեղում)Վտ, ջերմարտադրողականությունը` առնվազն 7500 (+/-5% շեղում)Վտ, Հովացման ժամանակ 8000 (+/-5% շեղում)Վտ, Էներգախնայողության դասը A, Օդորակիչների աշխատանքային մակերեսը պետք է լինի առնվազն 30քմ, թւիկները(Ժալյուզ) աջ և ձախ

					կարգավորվող, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան 35Դբ, դրսինը՝ ոչ ավել քան 50 Դբ, Հզորություն (հովացում/տաքացում)՝ 2600-2800 ԿՎՏ(+/-5% շեղում), Ներքին բլոկի գույնը՝ համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ, հեռակառավարումով: Ածխային ֆիլտր: Օդորակիչի միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից՝ 500սմ-ից ոչ պակաս, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցմամբ: Խողովակներ առնվազն 6 մետր: արտաքին բլոկի արկղի չափեր՝ 45 x 70 x 26 սմ (+/-5% շեղում), ներքին բլոկի չափերը 20 x 70 x 25 սմ (+/-5% շեղում): Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +43°C/-7°C: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ: Անհրաժեշտության դեպքում տեղադրման ընթացքում ապամոնտաժել և հետ մոնտաժել այլումինե փեղկեր կամ առաջարկել ալտերնատիվ տեղադրման տարբերակ: Ապրանք առաջարկելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել բոլոր պարամետրերի
--	--	--	--	--	--

					համապատասխանությունը մեր կողմից կազմված տեխնիկական բնութագրով ապրանքին: BERG, LG, SAMSUNG, Hisense ֆիրմաների կամ համարժեք: Արժեքը պետք է ներառի նաև ապրանքի տեղափոխումը և տեղադրումը: Երաշխիքային ժամկետը նվազագույնը՝ 3 տարի:
--	--	--	--	--	--