

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԻՐԻՈՒՄ ԼՈՋԻՍՏԻԿՍ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/317 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Թուղթ չկավճած, A+ դասի, օգտագործվում է լազերային և թանաքային երկողմանի տպագրման, պատճենահանման և գրասենյակային այլ աշխատանքների համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, առանց փայտային խեժի և գազանման քլորի պարունակությանը Ձևաչափը՝ A4 (210x297 +-0.5 մմ): Համապատասխան ISO 9001, 14001 կառավարման սերտիֆիկացման համակարգերին: Խտությունը՝ համաձայն ISO 536 ստանդարտի՝ առնվազն 80 գր/մ2, սպիտակությունը՝ համաձայն ISO 11475 ստանդարտի, առնվազն՝ 168 CIE, հաստությունը՝ համաձայն ISO 534 ստանդարտի 110 (+-1) Մկմ, պայծառությունը՝ համաձայն ISO 2470-2 առնվազն 109%, անթափանցելիությունը՝ համաձայն ISO 2471 ստանդարտի առնվազն 93%, անհարթությունը՝ 120մլ/րոպեից ոչ ավել (համաձայն ISO 8791/2), խոնավությունը՝ 4,0 % (+-0,6%): Մեկ տուփի մեջ թերթերի քանակը գործարանային փաթեթավորմամբ՝ 500 +-2 թերթ, 1 տուփի քաշը՝ առնվազն 2.5 կգ: 500 թերթանոց յուրաքանչյուր 5 տուփ՝ փաթեթավորված ստվարաթղթե արկղի մեջ: Գնորդը կարող է պահանջել ապրանքի որակի, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրին համապատասխան լինելու մասին հավաստագիր: Ապրանքի մատակարարումը մինչև գնորդի պահեստային տնտեսություն /Արա Սարգսյան 5/ կատարում է վաճառողը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Сириус Лоджистикс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦХЦПР-26/317 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Бумага не мелованная, класса А+, предназначенная для лазерной и струйной двусторонней печати, копирования и других офисных работ, не содержащая ворсинок, изготовленная механическим способом, без содержания древесной смолы и газообразного хлора. Формат — А4 (210 × 297 ± 0,5 мм). Соответствует системам сертификации менеджмента ISO 9001 и ISO 14001. Плотность — в соответствии со стандартом ISO 536 — не менее 80 г/м². Белизна — в соответствии со стандартом ISO 11475 — не менее 168 CIE. Толщина — в соответствии со стандартом ISO 534 — 110 ± 1 мкм. Яркость — в соответствии со стандартом ISO 2470-2 — не менее 109 %. Непрозрачность — в соответствии со стандартом ISO 2471 — не менее 93 %. Шероховатость — не более 120 мл/мин (в соответствии со стандартом ISO 8791-2). Влажность — 4,0 % ± 0,6 %. Количество листов в одной заводской упаковке — 500 ± 2 листа. Масса одной упаковки — не менее 2,5 кг. Каждые 5 упаковок по 500 листов должны быть упакованы в картонную коробку. По требованию покупателя поставщик обязан предоставить документ, подтверждающий качество товара, а также его соответствие техническим характеристикам. Поставку товара до складского хозяйства покупателя (г. Ереван, ул. Ара Саргсяна, 5) осуществляет продавец.