ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆլեքսիբլ Ափլիքեյշնս ՓԲԸ-ն ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/6 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ZKTeco	ZKTeco	ZKTeco Co., LTD	Լուսադիոդային էկրանը (LED Էկրան)՝ տեսողական տեղեկատվություն ցուցադրելու և հաղորդելու համար նախատեսված սարք է՝ բաղկացած թվով 9-ը առանձին էկրաններից և էկրանների տեղադրման համար անհրաժեշտ թվով 9-ը հենարաններից, ինչպես նաև 1 հատ ցանցային դետեկտորից։ Թվով 9 էկրանները միավորվում են թվով 9 հենարանների միջոցով, հավաքվում են միմյանց կից և տեղադրվում մեկ ընդհանուր հարթության վրա՝ ձևավորելով մեկ ամբողջական վիդեոպատ (էկրանային մակերես), առանց տեսանելի ընդհատումների կամ բացվածքների՝ ապահովելով միասնական, ամբողջական տեսք ունեցող էկրանային համակարգ հետևյալ չափսերով՝ 0.69*3=2.07մ / 1.22*3=3.66մ Ստորև ներկայացված են տեխնիկական բնութագրերը. LED էկրան. • Էկրանի

				չափս՝ 55" • Հետին լուսավորման տեսակ՝ Direct-lit LED • Էկրանի պայծառություն՝ 500 cd/m² • Կոնտրաստի հարաբերակցություն՝ 3,000:1 • Արձագանքման ժամանակ՝ 8մվ • Աշխատանքի տևողություն՝ 7 × 24 ժ • Գունային խորություն՝ 10 բիթ (1,07 միլիարդ գույն) • Ծառայության տևողություն՝ 60 000 ժամ (տիպիկ) • Դիտման անկյուն՝ 178° (հորիզոնական) / 178° (ուղղահայաց) • Շրջանակի լայնություն՝ 2,4 մմ (վերև / ձախ), 1,4 մմ (ներքև / աջ) • Սնուցման լարում՝ 100–240 Վ, 50–60 Հց • Էներգիայի սպառում՝ < 150 Վտ • Էներգիայի սպառում՝ < 150 Վտ • Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0–40 °C • Աշխատանքային խոնավություն՝ 10%–90% (առանց խտացման) • Միջերեսներ Մուտքեր՝ USB × 1, HDMI մուտք × 1, DVI × 1, RS232 մուտք × 1 Ելքեր՝ RS232 ելք × 2 • Պատյանի նյութ՝ մետաղ • Քաշ՝ 16,5 կգ • Չափսեր (Ե × L × Բ)՝ 1213,6 × 684,4 × 88,9 մմ /մեկ միավոր LED էկրան/ LED էկրանի հենարան. Էկրանների տեղադրման համար անհրաժեշտ հենարանները հիդրավլիկ հենարաններ են՝ 46”–55” էկրանների համար։ Քանակը՝ ըստ միացվող էկրանների քանակի։ Ցանցային դետեկտոր. • HDMI ելքային թույլատրելիություն՝ մինչև 3840 × 2160 (4K)։ • HDMI ելքեր՝ 9 × HDMI, 4K թույլատրելիությամբ։ • HDMI մուտքեր՝ 1 × HDMI, 4K թույլատրելիությամբ։ Տեսահոսքերի ապակոդավորման հնարավորություններ Սարքը ապահովում է միաժամանակ հետևյալ տեսահոսքերի ապակոդավորումը (ոչ պակաս, քան)՝ • 11 ալիք՝ 4K (3840 × 2160), 30 կադր/վրկ, • 22 ալիք՝ 5 ՄՊ, 30 կադր/վրկ, • 32 ալիք՝ 4 ՄՊ, 30 կադր/վրկ, • 64

				ալիք՝ 2 ՄՊ, 30 կադր/վրկ, • 129 ալիք՝ 720P, 30 կադր/վրկ, • 225 ալիք՝ D1, 30 կադր/վրկ։ Էկրանի բաժանման ռեժիմներ Յուրաքանչյուր HDMI ելքի համար ապահովում են էկրանի բաժանում՝ 1, 4, 9, 16 կամ 25 պատուհանով ցուցադրման հնարավորությամբ։ Միացման միջերեսներ • 2 × RJ45 Ethernet պորտ՝ 10/100/1000 Մբիթ/վ, ավտոմատ արագության հարմարեցմամբ (Auto-Negotiation), • 1 × RS-232, • 1 × RS-485, • 1 × USB 3.0։ Ահազանգային մուտքեր և ելքեր • 6 թվային մուտք, • 4 թվային ելք։ Աուդիո միջերեսներ • 1 աուդիո մուտք, • 1 աուդիո ելք։ Աջակցվող արձանագրություններ Սարքը ապահովում է տեսահոսքերի ստացում և ապակոդավորում կոդավորող սարքերից՝ ONVIF, RTSP և URL-ով հասանելի տեսահոսքերի միջոցով։ Ֆունկցիոնալ հնարավորություններ Սարքը ապահովում է՝ • իրական ժամանակի (Live) և արխիվային (Playback) տեսահոսքերի ապակոդավորում, • պատուհանների բացում և կառավարում, • տեսապատկերների հերթափոխ (Video Tour/Cruise), • էկրանի բաժանում (Split Screen), • պատուհանների ազատ տեղաշարժ (Roaming), • տեսապատկերների միավորում (Video Wall/Screen Splicing), • PTZ տեսախցիկների կառավարում, • տեղեկատվական ժապավենի (Banner) արտածում, • ինչպես նաև համարժեք այլ գործառույթներ։ Կասկադային միացում Սարքը ապահովում է մինչև 10 (տասը) սարքի կասկադային միացման հնարավորություն։ Մատակարարը • իրականացնում է սարքերի տեղադրումը և համակցումը

				պատվիրատուի կողմից մատնանշած հասցեում • Սարքերի համար տրամադրում է 1 տարի երաշխիք • Ընթացիկ հարցերի առաջացման դեպքում կիրականացնի տեխնիկական և ծրագրային սպասարկում

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗАО Флексибл Апликейшнс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1				