

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀՈՎԱԿ ԵՎ ՈՐԴԻՆԵՐ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-21/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Հովակ և Որդիներ ՍՊԸ | <p>Հավաքովի կառույցը (1 հատ - 4 քմ) (Պահակատնակը) բաղկացած է ապակեպատ վիտրաժներից, լուսամուտից, մետաղապլաստե դռնից, լամինատե հատակից և տանիքից: Կողային խուլ վիտրաժները, դուռը, լուսամուտները և տանիքի կողային շրջակալը պատրաստված կլինի սպիտակ KBE մետաղապլաստե պրոֆիլներով, թափանցիկ ապակեփաթեթներով և լիցքով: Տանիքի պատրաստման համար անհրաժեշտ է՝ պողպատե հենք (ֆերմա) 30x30x2մմ խողովակով, պենոպլաստ՝ 20մմ հաստությամբ, տախտակ, ցինկապատ թիթեղ, կախովի առաստաղ: Պահակատնակի չափսը՝ 2 x 2 x 2.5 մ: Պատուհանի չափսը՝ 50 x 60 սմ: Դռան չափսը՝ 72 x 185 սմ: Կողային վիտրաժների խուլ մասի բարձրությունը հատակից 70 սմ (± 5 սմ): Պահակատնակի մեկ պատն ամբողջությամբ խուլ վիտրաժ: Դռան և պատուհանի հատվածում հովարի (навес) տեղադրում՝ 50 սմ լայնքով: Պահակատնակը կապահովվի Էլեկտրականությամբ, որը ներառում է առաստաղի Էլ. լուսատու՝ 2 հատ, վարդակ՝ 1 հատ, անջատիչ՝ 1 հատ: Էլեկտրամոնտաժումն իրականացվում է մասնակցի կողմից: Հատակը՝ լամինատից: Պահակատնակի համալրող դետալներն ու անհրաժեշտ նյութերը, տեղափոխումը և տեղադրումը՝ մասնակցի կողմից: Ապրանքի գինն իր մեջ ներառում է տեղափոխման և տեղադրման աշխատանքները, դրանց համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցները:</p> |

Երաշխիքային ժամկետն 1 տարի է:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ХОВАК ЕВ ВОРДИНЕР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Ховак ев Вординер | <p>Հավաքովի կառույցը (1 հատ - 4 քմ) (Պահակատնակը) բաղկացած է ապակեպատ վիտրաժներից, լուսամուտից, մետաղապլաստ դռնից, լամինատ հատակից և տանիքից: Կողային խուլ վիտրաժները, դուռը, լուսամուտները և տանիքի կողային շրջակալը պետք է պատրաստված լինեն սպիտակ Arplas կամ համարժեք մետաղապլաստ պրոֆիլներով, թափանցիկ ապակեփաթեթներով և լիցքով: Տանիքի պատրաստման համար անհրաժեշտ է՝ պողպատե հենք (ֆերմա) առնվազն 30x30x2մմ խողովակով, պենոպլաստ՝ առնվազն 20մմ հաստությամբ, տախտակ, ցինկապատ թիթեղ, կախովի առաստաղ: Պահակատնակի չափսը՝ առնվազն 2 x 2 x 2.5 մ: Պատուհանի չափսը՝ առնվազն 50 x 60 սմ: Դռան չափսը՝ առնվազն 72 x 185 սմ: Կողային վիտրաժների խուլ մասի բարձրությունը հատակից 70 սմ (± 5 սմ): Պահակատնակի մեկ պատն ամբողջությամբ խուլ վիտրաժ: Դռան և պատուհանի հատվածում հովարի (навес) տեղադրում՝ առնվազն 50 սմ լայնքով: Պահակատնակը պետք է ապահովված լինի էլեկտրականությամբ, որը ներառում է առաստաղի էլ. լուսատու՝ առնվազն 2 հատ, վարդակ՝ առնվազն 1 հատ, անջատիչ՝ առնվազն 1 հատ: Էլեկտրամոնտաժումն իրականացվում է մասնակցի կողմից: Հատակը՝ լամինատից: Պահակատնակի համալրող դետալներն ու անհրաժեշտ նյութերը, տեղափոխումը և տեղադրումը՝ մասնակցի կողմից: Ապրանքի գինն իր</p> |

| | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | մեջ ներառում է տեղափոխման և տեղադրման աշխատանքները, դրանց համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցները: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի է: |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|