

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	-86°C Freezer (Inverter Type)	Biobase	BDF (Customized special order)	Biobase, Biovictor, CO., LTD	1.Ուղղաձիգ (upright) լաբորատոր սառցարան՝ նախատեսված նմուշների պահպանման համար -40°C մինչև -86°C ջերմաստիճանում: 2.Ջերմաստիճանի կարգավորման և շահագործման միջակայքը 40°C-ից մինչև -86°C: 3.Խցիկի օգտակար ծավալը՝ 608 Լ: 4.Տարողունակությունը պետք է համարժեք լինի առնվազն 400 ստանդարտ կրիոբյուքերի պահպանմանը: 5.Էլեկտրասնուցումը 220 Վ, 50 Հց: 6.Կառավարման համակարգը

					electronic է, որի հիմքը միկրոպրոցեսորային է: 7.Կառավարման և ցուցադրման ինտերֆեյսը ներառում է առնվազն 10.1 դույմանոց գունավոր թվային վահանակ և սենսորային ինտերֆեյս: 8.Սարքը ապահովում է ջերմաստիճանի և ընթացիկ աշխատանքային վիճակի անընդհատ ցուցադրում: 9.Սառցարանը ունի տեսողական և ձայնային ահազանգման համակարգ հետևյալ դեպքերի համար`</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ ջերմաստիճանի բարձրացում</li><li>○ սահմանված շեմից բարձր,</li><li>○ ջերմաստիճանի իջեցում</li><li>○ սահմանված շեմից ցածր,</li><li>○ դռան բաց մնալ,</li><li>○ հոսանքի խափանում:</li></ul> <p>10.Խցիկը ունի 4 ներքին դուռ` նմուշների հասանելիության ժամանակ ջերմային կորուստները նվազեցնելու համար: 11.Ներքին պահեստավորման կազմակերպումը ներառում է 3 կարգավորվող/հանվող դարակ: 12.Մատակարարման կազմում պետք է ներառված լինեն մետաղական կամ ալյումինե ռաքեր/պահարաններ cryobox-երի համար, որոնք համատեղելի են
--	--	--	--	--	--

					սառցարանի խցիկի հետ: 13.Ներքին խցիկի նյութը չժանգոտվող պողպատից է: 14.Նախատեսված է հեռավար մոնիթորինգի հնարավորություն՝ Ethernet-ի, ամպային կամ լոկալ ցանցային լուծման հետ համատեղելի արտաքին/ինտեգրվող համակարգի միջոցով՝ տվյալների գրանցման, ծանուցումների և ահազանգերի ֆունկցիաներով: 15.Սարքը ունի մոնիթորինգի/ահազանգման համակարգի ներկառուցված կամ միացվող մարտկոցային պահուստավորում հոսանքի կորստի դեպքում: 16.Մատակարարման կազմում ներառված են՝ ● հիմնական սարքը, ● ստանդարտ դարակները, ● ներքին դռները, ● cryobox-երի պահպանման համար համատեղելի ռաքերի/պահարանների հավաքածու, ● շահագործման համար անհրաժեշտ բոլոր ստանդարտ պարագաները, ● շահագործման ձեռնարկը, ● տեխնիկական բնութագրերը և կոմպլեկտացիան հաստատող փաստաթղթերը: 17.Արտադրողը
--	--	--	--	--	--

				ունի ներդրված ISO 9001 որակի կառավարման համակարգ: ISO 14001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: 18.Առաջարկի մեջ ներառված է սարքավորման առաքումը, տեղադրումը, շահագործման հանձնումը, աշխատունակության ստուգումը/թեստավորումը: 19.Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս: Ապահովվելու է հետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом F494-EUQU72F-26/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7					