

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ-ն ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ZKTeco	ZKTeco Co., LTD	ZKTeco	Տեսամոնիտորներ CPV՝ 32321150/501 Լուսադիոդային Էկրանը (LED Էկրան) տեսողական տեղեկատվություն ցուցադրելու և հաղորդելու համար նախատեսված սարքը պետք է բաղկացած լինի թվով 9-ը առանձին Էկրաններից և Էկրանների տեղադրման համար անհրաժեշտ թվով 9 հենարաններից: Թվով 9 Էկրանները պետք է միավորվեն թվով 9 հենարանների միջոցով, հավաքվեն միմյանց կից և տեղադրվեն մեկ ընդհանուր հարթության վրա՝ ձևավորելով մեկ ամբողջական վիդեոպատ (Էկրանային մակերես), առանց տեսանելի ընդհատումների կամ բացվածքների՝ ապահովելով միասնական, ամբողջական տեսք ունեցող Էկրանային համակարգ հետևյալ չափսերով՝ առավելագույնը $0.69 \times 3 = 2.07$ մ / առավելագույնը $1.33 \times 3 = 3.99$ մ Ստորև Ներկայացված են LED Էկրանի և հենարանի

տեխնիկական բնութագրերը. LED էկրան. •Էկրանի չափս՝ 55" •Հետին լուսավորման տեսակ՝ Direct-lit LED

- Էկրանի պայծառություն՝ 500 cd/m²
- Կոնտրաստի հարաբերակցություն՝ 3,000:1
- Աշխատանքի տևողություն՝ 7 × 24 Ժ
- Գունային խորություն՝ նվազագույնը 10 բիթ (1,07 միլիարդ գույն)
- աշխատանքաժամանակի տևողություն՝ առնվազն 60 000 ժամ (տիպիկ)
- Դիտման անկյուն՝ 178° (հորիզոնական) / 178° (ուղղահայաց)
- Շրջանակի լայնություն՝ 2,4 մմ (վերև / ձախ), 1,4 մմ (ներքև / աջ)
- Սնուցման լարում՝ 100-240 Վ, 50-60 Հց

•Միջերեսներ Մուտքեր՝ առնվազն USB × 1, առնվազն HDMI մուտք × 1, DVI × 1, առնվազն RS232 մուտք × 1 Ելքեր՝ առնվազն RS232 ելք × 2

- Պատյանի նյութ՝ մետաղ
- Էկրանների տեղադրման համար անհրաժեշտ հենարանները հիդրավլիկ հենարաններ են՝ 42"-55" Էկրանների համար: Քանակը՝ ըստ միացվող Էկրանների քանակի:

Մատակարարը պետք է՝

- իրականացնի սարքերի տեղադրումը և համակցումը ՀՀ ք. Երևան Խորենացի 3,7
- Մատակարարը պետք է տրամադրի առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Այլ պայմաններ՝ Մատակարարը պետք է իրականացնի ապրանքի տեղադրում, համակցում, կարգաբերում և գործարկում:

Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, փաթեթավորմամբ: Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումն իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով: Գնման գործընթացը կազմակերպվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն: Հրավերով

				մասնակցից պահանջել մատակարարվելիք ապրանքների ֆիրմային անվանումը, ապրանքային նշանը և արտադրողի անվանումը:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	ZKTeco	ZKTeco Co., LTD	ZKTeco	Տեսամոնիտորներ CPV՝ 32321150/501 Լուսադիոդային Էկրանը (LED Էկրան) տեսողական տեղեկատվություն ցուցադրելու և հաղորդելու համար նախատեսված սարքը պետք է բաղկացած լինի թվով 9-ը առանձին Էկրաններից և Էկրանների տեղադրման համար անհրաժեշտ թվով 9 հենարաններից: Թվով 9 Էկրանները պետք է միավորվեն թվով 9 հենարանների միջոցով, հավաքվեն միմյանց կից և տեղադրվեն մեկ ընդհանուր հարթության վրա՝ ձևավորելով մեկ ամբողջական վիդեոպատ (Էկրանային մակերես), առանց տեսանելի ընդհատումների կամ բացվածքների՝ ապահովելով միասնական, ամբողջական տեսք ունեցող Էկրանային համակարգ հետևյալ չափսերով՝ առավելագույնը 0.69*3=2.07մ / առավելագույնը 1.33*3=3.99մ Ստորև ներկայացված են LED Էկրանի և հենարանի

տեխնիկական բնութագրերը. LED էկրան. •Էկրանի չափս՝ 55" •Հետին լուսավորման տեսակ՝ Direct-lit LED

- Էկրանի պայծառություն՝ 500 cd/m²
- Կոնտրաստի հարաբերակցություն՝ 3,000:1
- Աշխատանքի տևողություն՝ 7 × 24 Ժ
- Գունային խորություն՝ նվազագույնը 10 բիթ (1,07 միլիարդ գույն)
- աշխատանքաժամանակի տևողություն՝ առնվազն 60 000 ժամ (տիպիկ)
- Դիտման անկյուն՝ 178° (հորիզոնական) / 178° (ուղղահայաց)
- Շրջանակի լայնություն՝ 2,4 մմ (վերև / ձախ), 1,4 մմ (ներքև / աջ)
- Սնուցման լարում՝ 100-240 Վ, 50-60 Հց

•Միջերեսներ Մուտքեր՝ առնվազն USB × 1, առնվազն HDMI մուտք × 1, DVI × 1, առնվազն RS232 մուտք × 1 Ելքեր՝ առնվազն RS232 ելք × 2

- Պատյանի նյութ՝ մետաղ
- Էկրանների տեղադրման համար անհրաժեշտ հենարանները հիդրավլիկ հենարաններ են՝ 42"-55" Էկրանների համար: Քանակը՝ ըստ միացվող Էկրանների քանակի:

Մատակարարը պետք է՝

- իրականացնի սարքերի տեղադրումը և համակցումը ՀՀ ք. Երևան Խորենացի 3,7
- Մատակարարը պետք է տրամադրի առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Այլ պայմաններ՝ Մատակարարը պետք է իրականացնի ապրանքի տեղադրում, համակցում, կարգաբերում և գործարկում:

Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, փաթեթավորմամբ: Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումն իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով: Գնման գործընթացը կազմակերպվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն: Հրավերով

				մասնակցից պահանջել մատակարարվելիք ապրանքների ֆիրմային անվանումը, ապրանքային նշանը և արտադրողի անվանումը:
--	--	--	--	--