

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իքս-Արթ ՍՊԸ-ն ԿՄ ՆԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը    | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3                  | Moxa                  | Moxa                | NPort 5110 | Moxa                   | RS 232, RS 422, RS 485 ցանցային<br>փոխակերպիչ Տեխնիկական<br>բնութագիրը` • Սարքի<br>կարգավորումները պետք է<br>հնարավոր լինի իրականացնել Serial<br>Console, Windows Utility, Telnet<br>Console և Web Console (HTTP)<br>տարբերակներով: • Միջերեսների<br>քանակը` 2, RS232 և 10/100BaseT(X)<br>RJ45 • Սարքի կառավարումը պետք<br>է հնարավոր լինի իրականացնել<br>DHCP Client, IPv4, SMTP, Telnet, DNS,<br>HTTP, ARP, BOOTP, UDP, TCP/IP և<br>ICMP տարբերակներով: •<br>Մագնիսական մեկուսացման |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>պաշտպանության առկայություն 1.5 կՎ (ներկառուցված) •</p> <p>Անվտանգության ստանդարտները EN 62368-1, IEC 62368-1 և UL 60950-1 • Էլեկտրամագնիսական զգայունությունը (EMS) համապատասխանում է՝ o IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, o IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m, o IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 1 kV, o IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV, o IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m; Signal: 3 V/m, o IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 •</p> <p>Խափանումների միջև ընկած ժամանակահատվածը (MTBF) 3,126,448 ժամ • Windows-ի ծրագրային ապահովման առկայություն (driver) Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 և Windows Embedded CE 6.0, 5.0, ինչպես նաև Windows XP Embedded օպերացիոն համակարգերի համար</p> <p>• Նույնականացման տվյալները պահպանվում են սարքի վրա • Աշխատանքային ռեժիմները՝</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>անջատված, Ethernet Modem, Pair Connection, Real COM, Reverse Telnet, TCP Client, TCP Server, UDP •</p> <p>Արտադրողի երաշխիքային ժամկետը 5 տարի: Լրակազմը պետք է ներառի սարքի աշխատանքի համար նախատեսված պարագաները և երաշխիքային կտրոնը: MOXA NPort 5110</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Икс-Арт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУ ЁРЧ-ЕЦХЦПЗР-2026/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3          |                        |               |       |                            |                            |