

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԿԵՆՑԱԴ/Ա-4 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |                              |   |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը          | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 12              | HISENSE            | HISENSE          | HISENSE International Co Ltd | <p>Սառնարան մեկ խցիկանի, խցիկի ներսից վերևում՝ մեկ սառցարան, կառավարումը՝ էլեկտրոնմեխանիկական, սառցարանում ջերմաստիճանը՝ -12C, Defrost համակարգ, սառեցման գազի տեսակը՝ R 600a ընդհանուր տարողությունը՝120լ,օգտակար ծավալը՝ 91լ: Էներգախնայողության դասը՝</p> <p>A++:Չափսերը՝48x45x85սմ: Փոփոխական հոսանքի սնուցումը՝ 220-240Վ, 50-60Հց: Էլեկտրական հոսանքին (համաշխարհային չափանիշներին համապատասխան C,F խրոցներով) միացվող համապահասխան լար: Մեկ տարվա երաշխիքային սպասարկում: Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին (սույն պարբերությունում չարադրված պարտադիր պահանջները վերաբերվում է</p> |

|  |  |  |  |                                       |
|--|--|--|--|---------------------------------------|
|  |  |  |  | նաև երաշխիքային սպասարկման դեպքերին): |
|--|--|--|--|---------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ВИЭЛВИ СЕНТР" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՈԷԱԳՍԻ-2021-ԿԵԼՑԱԴ/Ա-4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 12         |                        |               |                            |                            |