

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱ ԿԱ ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-68/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	"Հետազոտման թախտ: Պացիենտի զննում կատարելու համար նախատեսված թախտը պետք է կազմված լինի 2 բաժնից (մեջքնահենակ): Մեջքնահենակի կարգավորումը՝ պողպատից մեխանիկական ճարմանդով, կոշտ վերին հատված երկու կողմերից, ծածկույթը՝ սպունգով և հակահրդեհային կաշվից կամ արհեստական կաշվից: Սպունգի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 50 մմ: Ծածկույթը լվացվող: Քրոմապատ կամ փոշեներկված ուժեղացված շրջանակ, ոտքերը

				ծողերով իրար կցված ամրության նպատակով: Հատակի պաշտպանություն ռետինե ճարմանդներով Չափերը: Երկարությունը՝ 1850-1900 մմ միջակայքում, լայնությունը՝ 570-600 մմ միջակայքում, բարձրությունը՝ 600-800 մմ միջակայքում (շեղումը ոչ ավելի քան 3%): Մեջքնահենակը կարգավորելի՝ ոչ պակաս քան 0-65° միջակայքում: Թղթի գլանափաթեթի կախաձողի առկայություն: Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Տեղադրում: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս"
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АВА КА ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-68/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	"Հետազոտման թախտ: Պացիենտի զննում կատարելու համար նախատեսված թախտը պետք է կազմված լինի 2 բաժնից (մեջքնահենակ): Մեջքնահենակի կարգավորումը՝ պողպատից մեխանիկական ճարմանդով, կոշտ վերին հատված երկու կողմերից, ծածկույթը՝ սպունգով և հակահրդեհային կաշվից կամ արհեստական կաշվից: Սպունգի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 50 մմ: Ծածկույթը լվացվող: Զրոմապատ կամ փոշեներկված ուժեղացված շրջանակ, ոտքերը

				ծողերով իրար կցված ամրության նպատակով: Հատակի պաշտպանություն ռետինե ճարմանդներով Չափերը: Երկարությունը՝ 1850-1900 մմ միջակայքում, լայնությունը՝ 570-600 մմ միջակայքում, բարձրությունը՝ 600-800 մմ միջակայքում (շեղումը ոչ ավելի քան 3%): Մեջքնահենակը կարգավորելի՝ ոչ պակաս քան 0-65° միջակայքում: Թղթի գլանափաթեթի կախաձողի առկայություն: Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Տեղադրում: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս"
--	--	--	--	--