

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եվրոմեդ ՍՊԸ-ն ՏՄ-ՆԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը     | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                  | Սմիթ+Նեֆյու         | Սմիթ+Նեֆյու | Սմիթ+Նեֆյու            | "Պոլար+քոքր տարբերակ Տոտալ կ/ա Էնսոպորթեզ առանց ցեմենտ Ացետաբուլյար Ներդիր (պոլիէթիլենային) Խաչաձև կապված գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլենից պատրաստված ացետաբուլյար Ներդիր՝ Նախատեսված ցեմենտագուրկ բաժակների համար: Ունի հուսալի մեխանիկական ֆիքսացիա և Ներվիրահատական վերատեղադրման հնարավորություն: Առկա Է՝ ստանդարտ և անտիյուքսացիոն (մինչև 20°) տարբերակներով, 28 մմ գլխիկի համար՝ 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 մմ բաժակների չափերով, 32 մմ գլխիկի համար՝ 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 մմ բաժակների չափերով:<br>Ացետաբուլյար պտուտակ (սպոնգիոզ) Տիտանային համաձուլվածքից պատրաստված սպոնգիոզ պտուտակ՝ ացետաբուլյար բաղադրիչի լրացուցիչ ֆիքսացիայի |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>համար: Ունի ինքնապտուտակվող ծայր և ամբողջական պարուրակ: Չափերը՝ տրամագիծ՝ 6.5 մմ, երկարություններ՝ 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70 մմ: Ացետաբուլյար բաժակ (ացետաբուլյար բաղադրիչ) Տիտանային համաձուլվածքից պատրաստված կիսազնդածև բաժակ՝ առաջնային press-fit և երկրորդային օստեոինտեգրացիոն ֆիքսացիայով: Համատեղելի է պոլիէթիլենային և կոշտ ներդիրների հետ: Առկա է՝ անցքերով և առանց անցքերի տարբերակներով, արտաքին տրամագծերով՝ 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 մմ, լրացուցիչ ֆիքսացիայի հնարավորությամբ 6.5 մմ սպոնգիոզ պտուտակներով: Ազդրային ոտիկ ոչ ցեմենտային : Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք / Ti6Al7Nb/ : Կրկնակի ծածկույթ. տիտանի պլազմային սփրեյ, հիդրոքսիապատիտ , իրենից ներկայացնում է ուղիղ ինքնակենտրոնացվող ոտիկ, որը ապահովում է առաջնային մեխանիկական կայունություն և հետագա օստեոինտեգրացիա: Ունի ստանդարտ կոնուսային միացում (օր.՝ 12/14 կամ համարժեք): Չափերը » 119 և ≤ 167.5: 5.</p> <p>Էնդոպրոթեզային գլխիկ (մետաղական) Բարձր ամրության մետաղական համաձուլվածքից (օր.՝ կոբալտ-քրոմ կամ համարժեք) պատրաստված գլխիկ՝ նախատեսված ազդրային ոտիկի հետ համատեղ օգտագործման համար: Ունի ստանդարտ կոնուսային միացում (օր.՝ 12/14 կամ համարժեք): Տրամագիծները՝ տարբեր (օր.՝ 28–36 մմ), օֆսեթները՝ տարբեր՝ ապահովելու հողի կենսամեխանիկական վերականգնում OXINIUM® գլխիկ (օքսիդացված</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>ցիրկոնիում) Օքսիդացված ցիրկոնիումից (OXINIUM®) պատրաստված էնդոպրոթեզային գլխիկ՝ ցիրկոնիում-նիոբիում (Zr-Nb) համաձուլվածքի հիմքով: Մակերեսը ենթարկված է օքսիդացման տեխնոլոգիայի, որի արդյունքում ձևավորվում է կերամիկացված բարձր կարծրությամբ շերտ, որը հանդիսանում է նյութի անբաժանելի մասը և չի հանդիսանում առանձին ծածկույթ (coating): Տրամագծերը՝ 28 մմ և 32 մմ: Օֆսեթները՝ -3 մմ, 0 մմ, +4 մմ, +8 մմ, +12 մմ և +16 մմ: Համատեղելի է 12/14 կոնուսային միացում ունեցող ազդրային ոտիկների հետ:"</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Եւրոմիդ ԾՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом SU-ՆԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |       |                               |                            |
|------------|--------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | товарный знак      | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 1          |                    |       |                               |                            |