

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄՄ 55» ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-26/158 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի<br>տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | <p>Վոլտեյբոլի կանգնակ – Հավաքածուն ներառում է 2 սյուն և վոլտեյբոլի ցանց: Մետաղական հիմքով, բարձրացվող իջեցվող համակարգով, հակակշռով, ձողի հետնամասում ամրացվում է արկղ համապատասխան ծանրություն և ապահովելու համար: Առկա է անիվներ տեղափոխման համար: Առկա է կեռիկներ: Սյունները՝ մետաղական, հաստությունը՝ 1.5-2մմ: Կարգավորվող ցանցի լարման բարձրությունը հատակից առավելագույնը 2550 մմ: Մեկ սյան քաշը հակակշռով առնվազն 75կգ: Վոլտեյբոլի ցանցը՝ շարժական: Պոլիամիդային ճոպան/պարան տրամագիծը՝ 6մմ անցնում է ցանցի վերևի և ներքևի երկայնքով, Չափսը՝ 1000մմ x 10000մմ: Գույնը՝ սև/սպիտակ: Բջիջի չափսերը՝ 100X100մմ: Թելի տրամագիծը՝ 2,6մմ: Նյութը՝ նեյլոն/պոլիպրոպիլեն: Կապիչներ՝ 4 անկյուններում: Վերևի երիզ՝ 70մմ: Ներքևի և կողային երիզ՝ 50մմ: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը <math>\pm 3\%</math>: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և հավաքումը՝ ըստ հասցեների իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Մինչև մատակարարումը չափաբաժնում ներկայացված ապրանքների նմուշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Հեռ. 010-599-699 (564) Նմուշ նկարները տրվում են զուտ ընդհանուր պատկերացում կազմելու նպատակով և չեն կազմելու հետագայում կնքվող պայմանագրի մաս:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ՄՄ 55» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-26/158 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1          | <p>Վոլտեյբոլի կանգնակ – Հավաքածուն ներառում է 2 սյուն և վոլտեյբոլի ցանց: Մետաղական հիմքով, բարձրացվող իջեցվող համակարգով, հակակշռով, ձողի հետնամասում ամրացվում է արկղ համապատասխան ծանրություն և պահովելու համար: Առկա է անիվներ տեղափոխման համար: Առկա է կեռիկներ: Սյունները՝ մետաղական, հաստությունը՝ 1.5-2մմ: Կարգավորվող ցանցի լարման բարձրությունը հատակից առավելագույնը 2550 մմ: Մեկ սյան քաշը հակակշռով առնվազն 75կգ: Վոլտեյբոլի ցանցը՝ շարժական: Պոլիամիդային ճոպան/պարան տրամագիծը՝ 6մմ անցնում է ցանցի վերևի և ներքևի երկայնքով, Չափսը՝ 1000մմ x 10000մմ: Գույնը՝ սև/սպիտակ: Բջիջի չափսերը՝ 100X100մմ: Թելի տրամագիծը՝ 2,6մմ: Նյութը՝ նեյլոն/պոլիպրոպիլեն: Կապիչներ՝ 4 անկյուններում: Վերևի երիզ՝ 70մմ: Ներքևի և կողային երիզ՝ 50մմ: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը <math>\pm 3\%</math>: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և հավաքումը՝ ըստ հասցեների իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Մինչև մատակարարումը չափաբաժնում ներկայացված ապրանքների նմուշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Հեռ. 010-599-699 (564) Նմուշ նկարները տրվում են զուտ ընդհանուր պատկերացում կազմելու նպատակով և չեն կազմելու հետագայում կնքվող պայմանագրի մաս:</p> |

