

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի                        |         |   |  |
|-----------------|---|---------|---|--|
|                 | ապրանքային նշանը                          | մակնիշը | արտադրողի անվանումը                       | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 2               | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | 45      | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | Ցենտային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցենտային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 15°C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ <sup>3</sup> , ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55°C-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0.3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40°C-ում 2.0-ից մինչև 4.5 մմ <sup>2</sup> /վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 0°C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարարումը` կտրոններով: Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է. Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 14<br/>ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն ք.<br/>Երևանում (առնվազն 10 բենզալցակայան, որից<br/>առնվազն մեկը Կենտրոն վարչական շրջանում), ՀՀ<br/>բոլոր մարզկենտրոններում:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՈՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар      |       |                            |  |
|------------|-------------------------|-------|----------------------------|--|
|            | товарный знак           | марка | наименование производителя | технические характеристики   |
| 2          | "РОСНЕФТЬ АРМЕНИЯ" АОЗТ | К5    | "РОСНЕФТЬ АРМЕНИЯ" АОЗТ    | Центробежный не менее 51, центробежный не менее 46, плотность при 15 ° С от 820 до 845 кг / м <sup>3</sup> , содержание серы не более 350 мг / кг, температура воспламенения не более 55 ° с низкое содержание углерода в осадке 10% не более 0,3%, вязкость при 40°С от 2,0 до 4,5 мм <sup>2</sup> /с, температура расплава не более 0°С, безопасность, маркировка и упаковка согласно Правительству РА «Технический регламент о двигателях внутреннего сгорания» утвержденный Решением № 1592-N от 11 ноября 2004 г. Доставка с купонами. • Сертификация качества продукции является обязательной. • Купоны должны быть действительны в течение не менее 14 месяцев после даты доставки и должны быть доставлены в г.Ереване (не менее 10 АЗС, как минимум одна в районе |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Кентрон), во всех областных центрах Республики<br>Армения. |
|--|--|--|--|--|