

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ Գրուպ 111 ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Տեքստիլ Գրուպ 111 ՍՊԸ	Տեքստիլ Գրուպ 111 ՍՊԸ	Տեքստիլ Գրուպ 111 ՍՊԸ	Բաճկոն՝ անթև (ժիլետ) 600 հատը ԱԱԾ Ս2 գունաքողարկմամբ կտորով, ռիպստոպ տեսակի բաճկոնի երեսացույով՝ ոչ պակաս 235 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ, 65% պոլիէսթեր, 35% բամբակ /թույլատրվում է բամբակի բաղադրությունը շատացնել մինչև 50%/ բաղադրությամբ գործվածքից: 250 հատը ԱԱԾ ՀՆ2 մուլտիկամ (MC) գունաքողարկմամբ կտորով, ռիպստոպ տեսակի բաճկոնի երեսացույով՝ ոչ պակաս 230 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ, 65% պոլիէսթեր, 35% բամբակ /թույլատրվում է բամբակի բաղադրությունը շատացնել մինչև 50%/ բաղադրությամբ գործվածքից: 250 հատը ԱԱԾ ՀՆ2 մոխ գունաքողարկմամբ կտորով, ռիպստոպ տեսակի բաճկոնի երեսացույով՝ ոչ պակաս 230 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ, 65%

				պոլիէսթեր, 35% բամբակ /թուլլատրվում է բամբակի բաղադրությունը շատացնել մինչև 50%/ բաղադրությամբ գործվածքից: 100 հատը սև կտորով ռիպստոպ տեսակի բաճկոնի երեսացուն՝ ոչ պակաս 215 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ, 65% պոլիէսթեր, 35% բամբակ /թուլլատրվում է բամբակի բաղադրությունը շատացնել մինչև 50%/ բաղադրությամբ գործվածքից: Բաճկոնի ներդիրը մշակվում է մզակարված 200 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Գործվացքի բաղադրությունը՝ համաձայն ԳՈՍՏ 4659-79, ԻՍՕ 1833-2001, մակերեսային խտությունը՝ համաձայն ԳՈՍՏ 3811-72, ներկի կայունությունը՝ լվացման, թորած ջրի, քրտնքի և չոր շփման նկատմամբ, համաձայն ԳՈՍՏ 9733-83, նվազագույնը 4 բալ : Աստառացուն շեղանկյուն կարվածքով (8սմ*8սմ զուգահեռ կարերով) մշակվում է ոչ պակաս 90 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ արհեստական գործվածքից: Բաճկոնը ներքևի եզրից մինչև օձիքի վերին եզրը կոճկվում է համապատասխան գույնի, կենտրոնական շղթայով (գլխիկները ամուր, դիմացկուն A դասի , տրակտոր տեսակի № 6) , որի վրայից, ներքին եզրից մինչև օձիքի ներքին եզրը մշակված է երկկողմանի սեպածև եզրերով 7-7,5 սմ լայնության կափույր, (ներսից սոսնձակտորով ամրացված), որը ներսամասից՝ գաղտնի կոճկվածքով, կոճկվում է իրարից հավասարաչափ հեռավորության վրա մշակված 5 հատ մետաղական կոճգամներով (գլխիկը՝ 15մմ տրամագծով, YIK կամ YKK): Բաճկոնի կափույրի վրա վերևից 15-ից 16 սմ դեպի ներքև
--	--	--	--	--

				ամրացվում է կամրջակի միջով անցնող 4,5-ից 4,7 սմ լայնությամբ և 11-ից 13 սմ երկարությամբ պատա՝ կոչման տարբերանշանի՝ ուսադիրի անցկացման համար: Պատայի ներքևի ծայրը սեպածև, որը եզրաշերտին ամրանում է կաչուն ժապավենով: Կոչման տարբերանշանները ասեղնագործվում են ըստ Պատվիրատուի կողմից ներկայացված համապատասխան քանակներով կոչումների : Բաճկոնի օձիքը զարդակարված է շեղանկյուն կարերով, ներսից երեսպատված է խիտ ֆլիսե, համապատասխան գունավորմամբ կտորով, օձիքի բարձրությունը մեջտեղում 8-9 սմ է, եզրերում՝ 10-11 սմ լայնությամբ: Օձիքի վերին հատվածում առկա է շղթայի գլխիկը փակող 2,5սմ*4,0սմ պաշտպանիչ գրպանիկ: Ախլակների վրա պետք է տեղադրված լինի 8.5-9,0 սմ երկարությամբ և 5,1-5,3 սմ լայնությամբ երեսացուի գործվածքից կարված ասեղնագործ ուսադիրներ՝ հանովի օղագոտի: Կրծքամասի աջ և ձախ գրպանների կափույրների վերևից՝ գրպանների լայնությանը համաչափ, մշակվում է 2.5սմ×12.5 սմ չափսերի և թիկունքին ամրացվող 12սմ*22սմ չափսի կաչուն ժապավեններ գրվածքները ամրացնելու, փակցնելու համար: Կրծքանշաններ և թիկունքի գրվածքներ՝ ՀՀ ԱԱԾ, ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ, ՀԱՏՈՒԿ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՉՈՐՔԵՐ, Ա ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ և արյան կարգի ասեղնագործմամբ կամ ջակկարդ գործվացքով գրվածքներ, ինքնակաչուններով (կոմպլեկտավորումը՝ ըստ Պատվիրատույի պահանջի): Օձիքի և բաճկոնի թիկնամասի միացման կարում, ներսի կողմից մշակված է ամուր կախիչ: Առաջամասում
--	--	--	--	--

				մշակված են վրադիր չորս գրպաններ՝ կափույրներով, որոնցից երկուսը կրծքամասում, իսկ երկուսը՝ կողային մասերում: Կափույրների և գրպանների ներքին եզրերը թեք մշակված: Կրծքամասի ձևավոր գրպանների լայնությունը 15 սմ, երկարությունը 17 սմ կափույրի հետ միասին, կափույրի լայնությունը 6սմ, գրպանները տեղակայված են կենտրոնական ուղղահայաց շղթայից աջ և ձախ 6 սմ հեռավորության վրա: Ձախ գրպանին վրակարված է ևս մեկ փականով գրպանիկ: Առաջամասի վերին զույգ գրպանների կափույրները և ստորին գրպանների կափույրները ամրանում են փակ գաղտնի կոճկվածքով, 15մմ տրամագծով մետաղական զույգ կոճգամներով: Առաջամասի կողային, ձևավոր վրադիր գրպանների լայնությունը 18,5 սմ, երկարությունը 21 սմ՝ կափույրի հետ միասին, կափույրի լայնությունը 7 սմ: Կողային գրպանները տեղադրված են բաճկոնի ստորին եզրից 2,5-3,0 սմ բարձրության վրա, գրպանները տեղակայված են կենտրոնական ուղղահայաց շղթայից աջ և ձախ 6 սմ հեռավորության վրա: Առաջամասի կողային վրադիր գրպանները՝ կողքից և վերևից մուտքերով են: Կափույրները և վրադիր գրպանների եզրերը զարդակարված են 0,7սմ լայնությամբ: Կողքի զարդակարերը վրակարված են 0,1 սմ կարի լայնությամբ: Բաճկոնի աստառին ձախ և աջ կրծքամասերում երեսացուի կտորով, մշակված են 15սմ*17սմ չափսի ծոցագրպաններ, որոնցից ձախը կոճկվում է կոճակ օղակով, իսկ աջը՝ շղթայով: Բաճկոնի ուսագոտիների եզրերը (բերանը) ծալված և
--	--	--	--	--

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара	վրակարված են, ծալման լայնությունը պատրաստի վիճակում՝ 1,5-2,0 սմ: Գոտկատեղում մշակված են, 2,5 սմ լայնությամբ և 10սմ երկարությամբ ներկարված էլաստիկ ժապավեններ՝ իրանի չափերի կարգավորման համար: Թիկունքամասի ստորին հատվածը իջվածքով է, դեպի ներքև մշակված է 3,5-4,5 սմ-ով ավելին, քան առաջամասի բարձրությունը, հաշվարկված ուսակարերից: Բաճկոնի ներսի կողմից՝ կորակարին փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի և համազգեստի վազման և ինչպիսի վերաբերյալ օրվածքներով և սիմվոլներով պիտակ (կամ պիտակներ) :
Տեքստիլ	Группы 111 УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԵԱԾ-ՏՄՏԿ-ԷԱԾԱՊԶԲ-26/39-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼԲ5	представляет полное описание предлагаемого им товара.	Предлагаемый товар	Դիտակի մյուս նշվում է նաև պայմանագրի կողը, արտադրող և/կամ մատակարար կազմակերպության տեխնիկական հատկությունները:
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	ТЕКСТИЛ ГРУП 111 000	ТЕКСТИЛ ГРУП 111 000	ТЕКСТИЛ ГРУП 111 000	անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Куртка «Букавка (Жилет)» 600 томов раскрасительной ткани SAD SZ, куртки типа рипстоп с плотностью поверхности не менее 235 грамм/м², 65% полиэстера, 35% хлопка /разрешено для увеличения состава хлопка до 50% от ткани. 250 кусков ткани с красительной тканью (МС), курткой типа рипстоп с плотностью поверхности не менее 230 грамм/м², 65% полиэстера, 35% хлопка /разложено для увеличения состава хлопка до 50% из ткани: 250 предметов ткани с пепельного цвета SAD HNZ, куртка типа ripstop с плотностью поверхности не менее 230 грамм/м², 65% полиэстера, 35% хлопка /разложено для увеличения состава хлопка до 50% из ткани: 100 кусков черной тканевой рипстоп-куртки с плотностью поверхности не менее 215 грамм/м², 65% полиэстера, 35% хлопка, арտադրման տարեթիվը: Բոլոր չափերի թույլատրելի

				СПЕЦИАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ, штаб, а также вышивка по крови или жакардовые надписи, самоклеящиеся (полные по требованию командира). Грудные карманы имеют ширину 15 см, длину 17 см вместе с крышкой, ширина крышки — 6 см, карманы расположены на расстоянии 6 см справа и слева от центральной вертикальной цепочки. Боковые карманы расположены на высоте 2,5–3,0 см от нижнего края куртки, карманы — на расстоянии 6 см справа и слева от центральной вертикальной цепочки. Края плеч (рта) куртки сложены и сшиты, ширина складки составляет 1,5–2,0 см. Талия вырабатывается эластичными лентами шириной 2,5 см и длиной 10 см для регулирования размера тела. Нижняя часть спины опущена вниз, на 3,5–4,5 см выше высоты передней части по плечам. На внутренней стороне куртки прикреплена этикетка с надписями и символами (или этикетками) с указанием размера изделия, а также стирки и ухода. Упаковка: теория прочных полиэтиленовых мешков или трёхслойных картонных коробок по 10 штук каждая, каждая из которых состоит из прозрачных полиэтиленовых пакетов. Большие пакеты или коробки маркированы, размер этикетки — 10 см*15 см, на этикетке должны быть указаны название, количество, размер, название производителя и организации поставщика, месяц и год производства или поставки. Закрытые полиэтиленовые мешки должны иметь этикетку с указанием размера, названия производителя и поставщика, а также даты
--	--	--	--	--

				производства. Размер (42/2 - 74/6), (европейская шкала размера: XS - 5XL) и титул (от сержанта до генерал-майора) будут предоставлены Исполнителю после подписания контракта и утверждения образцов с тремя данными о высоте разных размеров, представленных для утверждения ПС.
--	--	--	--	--