

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ԲԻ ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/84 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                                                                        | արտադրողի<br>անվանումը           | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                  | Reach Surgical        | Reach Surgical      | 5.01-OP9,5.02-OSA2<br>3, OSA37,<br>OSA44,5.03-SRB14,<br>SRB23, SRB36,<br>SRB45 | Reach Surgcial.Inc.,<br>Չինաստան | 5-01-Մեկ ինտեգրված կամ<br>մոդուլային հարթակ, որն<br>ապահովում է առաջադեմ<br>բիպոլյար/RF անոթային փակման և<br>ուլտրաձայնային կտրման-<br>կոագուլյացիայի գործառույթներ:<br>Երկու գործիքները կարող են<br>միացված մնալ առանձին<br>պորտերին, իսկ ակտիվացումը<br>կատարվում է արտադրողի կողմից<br>թույլատրված անվտանգ կարգով:<br>Հյուսվածքային հետադարձ կապի<br>հիման վրա Էներգիայի ավտոմատ<br>կարգավորում կամ գործառութային<br>համարժեք անվտանգ կառավարման |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>մեխանիզմ: RF գործիքով՝ մինչև 7 մմ<br/>ներառյալ անոթների փակման<br/>արտադրողի ցուցում,<br/>ուլտրաձայնային գործիքով՝<br/>առնվազն 5 մմ (7 մմ՝ եթե առկա է<br/>արտադրողի ցուցում): Սնուցումը՝<br/>100-240 VAC, 50/60 Hz:<br/>Ինքնաստուգում, սխալի/վտանգի<br/>տեսանելի և լսելի ազդանշաններ,<br/>օգտագործողին հասկանալի<br/>կառավարման միջերես:<br/>5-02-Ստերիլ, մեկ պացիենտի<br/>համար նախատեսված, 5 մմ<br/>անվանական տրամագծով<br/>RF/բիպոլյար անոթային փակման<br/>գործիքներ՝ բաց և էնդոսկոպիկ<br/>կիրառման համար: Աշխատանքային<br/>երկարությունների տեսականին՝<br/>մոտ 230, 370 և 440 մմ կամ<br/>գործառնության համարժեք<br/>կարճ/ստանդարտ/երկար<br/>տարբերակներով: Ներկառուցված<br/>մեխանիկական դանակ,<br/>հյուսվածքային հետադարձ կապով<br/>կառավարվող էներգիա և մինչև 7 մմ<br/>ներառյալ անոթների փակման<br/>արտադրողի հաստատված ցուցում:<br/>Լիարժեք համատեղելիություն<br/>առաջարկվող 5-01 հարթակի հետ:</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>5-03-Ստերիլ, մեկ պացիենտի համար նախատեսված ուլտրաձայնային մկրատներ՝ փափուկ հյուսվածքների բռնման, դիսեկցիայի, կտրման և կոագուլյացիայի համար: Լիսենզի տրամադիծը՝ ոչ ավելի, քան 5.6 մմ: Աշխատանքային երկարությունների տեսականին՝ մոտ 140, 230, 360 և 450 մմ կամ գործառուծային համարժեք կարճ/ստանդարտ/երկար տարբերակներով: Ձեռքի և/կամ ոտնակի կառավարում, առնվազն 5 մմ անոթների փակման արտադրողի հաստատված ցուցում, իսկ 7 մմ՝ եթե պահանջը հաստատված է արտադրողի IFU-ով: Լիարժեք համատեղելիություն առաջարկվող 5-01 հարթակի և տրանսդյուսների հետ:</p> |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Би Ту Би ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЪЪЪЪ-ЪЪЪЪЪЪЪЪ-26/84 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1          |                        |               |       |                            |                            |