

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/39-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	-	-	-	Քնապարկ Ամառային քնապարկը բաղկացած է գլխանոցից և վերմակամասից: Գլխանոցը՝ պարկանման: Քնապարկի վերմակամասի ներսը ամբողջությամբ մշակված է 300 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ սինտեպոնե տաք ներդիրով: Քնապարկի վերմակամասի անջրաթափանց երեսացուի գործվածքները՝ սինտեպոնե տաք ներդիրին ֆիքսելու համար, ամբողջ երկայնքով և լայնությամբ մզդակարված են իրարից հավասար հեռավորությունների վրա երեքական զարդակարերով: Քնապարկի վերմակամասը մեկ լայնակի և մեկ երկայնակի կողմերից կոճկվում է կայծակ շղթայով: Բացված վիճակում վերմակամասի չափսերն են՝ երկարությունը 170սմ - 200 սմ, լայնությունը՝ 150 սմ: Գլխանոցի մեջ ներկարված է 34-36 սմ երկարության,

				22-23 սմ լայնության և 900 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնե բարձիկ: Գլխանոցի չափսերն են՝ կողային լայնությունը և խորությունը՝ 23-25 սմ, իսկ վերմակամասին կարվելու եզրի երկարությունը՝ 34-36 սմ: Քնապարկի արտաքին մասը մշակված է անջրաթափանց, սև, դեղնականաչավուն կամ գունաքողարկված երանգով, իսկ վերմակամասի և ներկարված բարձիկի ներսամասը՝ սև, կապույտ կամ պաշտպանական գույնի բամբակի պարունակությամբ ոչ պակաս քան 100 գրամ/մ2 գործվածքից: Օգտագործվող անջրաթափանց գործվածքների մակերեսային խտությունը ոչ պակաս քան 100 գրամ/մ2: Քնապարկը հավաքված վիճակում տեղադրվում է անջրաթափանց կտորից պարկի մեջ (գունավորումը ըստ պատվիրատուի՝ սև, սպիտակ, դեղնականաչավուն կամ գունաքողարկված), որը կապվում է առնվազն 3մմ քուղով: Մնացած բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3%: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-SLSԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
15	-	-	-	Քնապարկ Ամառային քնապարկը բաղկացած է գլխանոցից և վերմականասից: Գլխանոցը՝ պարկանման: Քնապարկի վերմականասի ներսը ամբողջությամբ մշակված է 300 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ սինտեպոնե տաք ներդիրով: Քնապարկի վերմականասի անջրաթափանց երեսացուի գործվածքները՝ սինտեպոնե տաք ներդիրին ֆիքսելու համար, ամբողջ երկայնքով և լայնությամբ մզակարված են իրարից հավասար հեռավորությունների վրա երեքական զարդակարերով: Քնապարկի վերմականասը մեկ լայնակի և մեկ երկայնակի կողմերից կոճկվում է կայծակ շղթայով: Բացված վիճակում վերմականասի չափսերն են՝ երկարությունը 170սմ - 200 սմ, լայնությունը՝ 150 սմ: Գլխանոցի մեջ ներկարված է 34-36 սմ երկարության,

				22-23 սմ լայնության և 900 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնե բարձիկ: Գլխանոցի չափսերն են՝ կողային լայնությունը և խորությունը՝ 23-25 սմ, իսկ վերմակամասին կարվելու եզրի երկարությունը՝ 34-36 սմ: Քնապարկի արտաքին մասը մշակված է անջրաթափանց, սև, դեղնականաչավուն կամ գունաքողարկված երանգով, իսկ վերմակամասի և ներկարված բարձիկի ներսամասը՝ սև, կապույտ կամ պաշտպանական գույնի բամբակի պարունակությամբ ոչ պակաս քան 100 գրամ/մ2 գործվածքից: Օգտագործվող անջրաթափանց գործվածքների մակերեսային խտությունը ոչ պակաս քան 100 գրամ/մ2: Քնապարկը հավաքված վիճակում տեղադրվում է անջրաթափանց կտորից պարկի մեջ (գունավորումը ըստ պատվիրատուի՝ սև, սպիտակ, դեղնականաչավուն կամ գունաքողարկված), որը կապվում է առնվազն 3մմ քուղով: Մնացած բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3%: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային:
--	--	--	--	--