

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՌԹԻ Մեդիքլ-ն ԳՍԳՆՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	RTMedical	RTMedical	RTMedical	RTMedical RTMedical	Էլեկտրասրտագիր (ԷՍԳ) ԷՍԳ շարժական Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ Թվային դիսփլեյ. անկյունագիծը 8" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Չգայունություն, մմ / մվ՝ 5, 10, 20, ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով ԷՍԳ չափումներ՝ բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և

Q7c միջակայք, առավելագույն R [V5]
 կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լիոն
 ինդեքս P, R, T առանցք
 Հաճախականությունների սահմանը,
 Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի
 պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC
 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ
 Չֆիլտրացված՝ 0,05... 150 Հց
 Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն
 անկախ յուրաքանչյուր Էլեկտրոդի և
 պեյսմեյկերի հայտնաբերման
 համար Ձայնագրման եղանակը՝
 ջերմային թուղթ Տարլուծումը՝ 8 կետ
 / մմ Ձայնագրող թուղթ՝ 80մմ x 30մ
 Ձայնագրման արագությունը՝ մմ /
 վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի
 կողմից ընտրելի Ներքին
 վերալիցքավորվող մարտկոց
 Մարտկոցի գործարկման
 ժամանակը. 90 րոպե Միացման ձևը՝
 ստանդարտ կամ կաբերա
 Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց:
 Ռուներեն և անգլերեն մենյուի
 առկայություն Աքսեսուարներ 1.
 Հիվանդի մալուխ 2. Կրծքավանդակի
 վերջույթների 6 Էլեկտրոդ 3. 4
 վերջույթների Էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ
 ԷՍԳ գել 5. 2 թղթի փաթույթ
 Երաշխիքային ժամկետ՝ 12 ամիս



ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԷՌԹԻ Սեդիքըլ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՍԳԼՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
23					