

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Շող Ար ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
52	Չինաստան	Չինաստան	Գալարավարագույրները բաղկացած են 3 մասից. 1.Քիվը՝ ալյումինե գլան, որի վրա ամրացվում են կտորը և կառավարող մեխանիզմը: 2.Մեխանիզմն աշխատում է շղթայի միջոցով՝ բարձրացնելով կամ իջեցնելով կտորը: 3.Կտորն իրենից ներկայացնում է ոչ լուսաթափանց (blackout), արևապաշտպան, փոշեվանիչ գործվածք 100տոկոս- ոց պոլիեսթերից: Կտորը կանխարգելում է լուսային և ջերմային ճառագայթները: Կտորի ստորին հատվածում ամրացված է պլաստմասսե կամ ալյումինե ծանրոց, որն ապահովում է կտորի հավասարաչափ ուղղաձգությունը: Աշխատում է դեպի վերև կամ ներքև՝ կարգավորելով լույսի հոսքը դեպի ներս: Ամրակներն երկաթյա, պատի կամ առաստաղի համար: Առաքումը պետք է կատարվի Պատվիրատուի հասցեով, մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Շոդ Ար ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
52	Չինաստան	Չինաստան	Գալարավարագույրները բաղկացած են 3 մասից. 1.Քիվը՝ ալյումինե գլան, որի վրա ամրացվում են կտորը և կառավարող մեխանիզմը: 2.Մեխանիզմն աշխատում է շղթայի միջոցով՝ բարձրացնելով կամ իջեցնելով կտորը: 3.Կտորն իրենից ներկայացնում է ոչ լուսաթափանց (blackout), արևապաշտպան, փոշեվանիչ գործվածք 100տոկոս- ոց պոլիէսթերից: Կտորը կանխարգելում է լուսային և ջերմային ճառագայթները: Կտորի ստորին հատվածում ամրացված է պլաստմասսե կամ ալյումինե ծանրոց, որն ապահովում է կտորի հավասարաչափ ուղղաձգությունը: Աշխատում է դեպի վերև կամ ներքև՝ կարգավորելով լույսի հոսքը դեպի ներս: Ամրակներն երկաթյա, պատի կամ առաստաղի համար: Առաքումը պետք է կատարվի Պատվիրատուի հասցեով, մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: