

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Շող Ար ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
64	Չինաստան	Չինաստան	Մաշվածության դիմացկունության դաս՝ Առնվազն 33-րդ դաս (AC5 խումբ)՝ համաձայն EN 13329 ստանդարտի: Ապրանքը պետք է լինի բարձր դիմացկունության՝ նախատեսված գրասենյակային աթոռների անիվների, կահույքի տեղաշարժի և ինտենսիվ քայլքի նկատմամբ: Հաստություն՝ Առնվազն 8 մմ (թույլատրելի է մինչև 12 մմ): Տախտակի չափսեր՝ Երկարությունը՝ 1200-1380 մմ սահմաններում, լայնությունը՝ 190-245 մմ սահմաններում: Հիմքի նյութ՝ Բարձր խտության խոնավակայուն հաստատուն հիմք (HDF): Էկոլոգիականության և ֆորմալդեհիդի էմիսիայի դասը՝ ոչ պակաս, քան E1 (մարդու առողջության համար անվտանգ): Կողային կտրվածք (Փասկա)՝ 4-կողմանի V-աձև կտրվածքով (եզրագծերով), ինչն ապահովում է տեսողական ամբողջականություն և կանխում է երկարատև շահագործման ընթացքում արանքների տեսանելիությունը: Մակերևույթ՝ Հակասահիկ (Anti-slip), կառուցվածքային (տեքստուրային՝ բնական փայտի նմանակմամբ): Մակերեսը պետք է լինի դիմացկուն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների (չգունաթափվող) և կենցաղային

			քիմիատների նկատմամբ: Կողպեքային համակարգ (Lock/Click)՝ Գործարանային արտադրության, հերմետիկ, կողպեքների եզրային մասերի ջրամեկուսիչ/մոմապատ մշակմամբ (խոնավության ներթափանցումը և ուռչելը կանխելու համար): Գույն և դիզայն՝ Ըստ նմուշի, գույնային երանգը և տեքստուրան նախապես (մինչև մատակարարումը) պարտադիր համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: 1. Շրիշակներ (Плинтус)՝ Լամինատի գույնին և տեքստուրային համապատասխանող, պլաստիկե, ներկառուցված կաբել-կանալով (Էլեկտրական կամ համակարգչային լարերը թաքցնելու հնարավորությամբ): Լրակազմում պետք է ներառված լինեն նաև համապատասխան քանակի արտաքին/ներքին անկյունակներ, ձախ/աջ խցաններ և միակցիչներ: 2. Հատակի տակդիր (Подложка)՝ Էքստրուդացված պոլիստիրոլից (XPS) թերթեր՝ առնվազն 3 մմ հաստությամբ (հարթեցնող, ծայնամեկուսիչ և ջերմամեկուսիչ հատկությամբ):
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Շոդ Ար ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
64	Չինաստան	Չինաստան	Մաշվածության դիմացկունության դաս՝ Առնվազն 33-րդ դաս (AC5 խումբ)՝ համաձայն EN 13329 ստանդարտի: Ապրանքը պետք է լինի բարձր դիմացկունության՝ նախատեսված գրասենյակային աթոռների անիվների, կահույքի տեղաշարժի և ինտենսիվ քայլքի նկատմամբ: Հաստություն՝ Առնվազն 8 մմ (թույլատրելի է մինչև 12 մմ): Տախտակի չափսեր՝ Երկարությունը՝ 1200-1380 մմ սահմաններում, լայնությունը՝ 190-245 մմ սահմաններում: Հիմքի նյութ՝ Բարձր խտության խոնավակայուն հաստատուն հիմք (HDF): Էկոլոգիականության և ֆորմալդեհիդի էմիսիայի դասը՝ ոչ պակաս, քան E1 (մարդու առողջության համար անվտանգ): Կողային կտրվածք (Փասկա)՝ 4-կողմանի V-աձև կտրվածքով (եզրագծերով), ինչն ապահովում է տեսողական ամբողջականություն և կանխում է երկարատև շահագործման ընթացքում արանքների տեսանելիությունը: Մակերևույթ՝ Հակասահիկ (Anti-slip), կառուցվածքային (տեքստուրային՝ բնական փայտի նմանակմամբ): Մակերեսը պետք է լինի դիմացկուն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների (չգունաթափվող) և կենցաղային

			քիմիատների նկատմամբ: Կողպեքային համակարգ (Lock/Click)՝ Գործարանային արտադրության, հերմետիկ, կողպեքների եզրային մասերի ջրամեկուսիչ/մոմապատ մշակմամբ (խոնավության ներթափանցումը և ուռչելը կանխելու համար): Գույն և դիզայն՝ Ըստ նմուշի, գույնային երանգը և տեքստուրան նախապես (մինչև մատակարարումը) պարտադիր համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: 1. Շրիշակներ (Плинтус)՝ Լամինատի գույնին և տեքստուրային համապատասխանող, պլաստիկե, ներկառուցված կաբել-կանալով (էլեկտրական կամ համակարգչային լարերը թաքցնելու հնարավորությամբ): Լրակազմում պետք է ներառված լինեն նաև համապատասխան քանակի արտաքին/ներքին անկյունակներ, ձախ/աջ խցաններ և միակցիչներ: 2. Հատակի տակդիր (Подложка)՝ Էքստրուդացված պոլիստիրոլից (XPS) թերթեր՝ առնվազն 3 մմ հաստությամբ (հարթեցնող, ծայնամեկուսիչ և ջերմամեկուսիչ հատկությամբ):
--	--	--	---