

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՓԼԱՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/371 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ՎԵՆԺՈՒԼ ԽԻՆԳՋԱՌ ՎԻԵՂՐԱՈՒՆՈՂ	ՎԵՆԺՈՒԼ ԽԻՆԳՋԱՌ ՎԻԵՂՐԱՈՒՆՈՂ ԿՈ ԼԹԴ	Ճոճանակը պետք է պատրաստված լինի առնվազ Երկարությունը՝ 1139մմ, լայնությունը՝ 430մմ, բարձրությունը՝ 845մմ Կառուցվածքային առումով, ճոճորան պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի և հենարանի, լծակային համակարգի, շարժական հարթակի և ֆաներայի զարդարանքի տեսքով: Մետաղական մասերը պատված են պոլիմերային փոշե էմալով՝ թխման գործընթացի միջոցով: Փոշե էմալը ապահովում է բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմանների նկատմամբ և գեղագիտականորեն հաճելի տեսք: Ֆաներայի մասերը ներկվում են ջրադիմացկուն ներկով կամ համարժեք ակրիլատով և կնքվում լաքով: Այս ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածությանը դիմացկուն մակերես: Դուրս ցցված ամրակները ծածկված են դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը կնքված են պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Ճոճորանը պետք է նախատեսված լինի երկու երեխաների կողմից օգտագործելու համար: Ճոճանակի դիզայնը պետք է թույլ տա օգտագործողին ճոճվել առաջ և հետ: Կառուցվածքն ունի

մոտոցիկլետի տեսքով թեմատիկ ֆաներայի ներդիր, որը պատրաստված է 15-ից 21 մմ հաստությամբ ՖՍՖ ֆաներայից կամ համարժեքից: Ներդիրը տպագրված է Էկզոտիկ թռչունների պատկերով՝ օգտագործելով ուլտրամանուշակագույն տպագրություն կամ համարժեքը: Ճոճաթուղը պետք է հագեցած լինի PI-1A պլաստիկից կամ համարժեքից պատրաստված առնվազն երկու երգոնոմիկ պլաստիկ բռնակներով (հենարանների համար): Բռնակները պետք է լինեն առնվազն 130 մմ երկարությամբ և առնվազն 31 մմ տրամագծով: Ճոճաթուղը պետք է նաև հագեցած լինի առնվազն երկու ոտնաթաթերով, որոնք պատրաստված են ՖՕՖ ֆաներայից կամ համարժեքից և ներկված են խոնավակայուն ակրիլային ներկով՝ արտաքին օգտագործման համար: Ոտնաթաթերի համար օգտագործվող ֆաներան պետք է լինի 15-ից 21 մմ հաստությամբ: Ոտնաթաթերը պետք է լինեն առնվազն 500 մմ երկարությամբ և առնվազն 60 մմ լայնությամբ: Ճոճանակը ունի խոնավակայուն FSF ֆաներայից կամ համարժեքից պատրաստված նստատեղ, առնվազն 15 մմ հաստությամբ, ներկված խոնավակայուն ակրիլային ներկով՝ արտաքին օգտագործման համար: Ճոճվող աթոռը պետք է բաղկացած լինի՝ շարժական հարթակից և ֆաներայի շրջանակից: Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր մակարդակի վրա հարվածների և թրթռումների նկատմամբ կայուն: Վնասվածքներից և հագուստի ու մարմնի մասերի խճճվելու ռիսկից խուսափելու համար, ճոճանակը շարժող տարրը պետք է փակված լինի և տեղադրվի արտադրանքի ներսում, որը նախագծված է համապատասխան չափանիշների համաձայն: Արտադրանքը պետք է ամրացվի բետոնե հիմքին Ամրակներով: Անվտանգությունն ու գեղագիտական գրավչությունը ապահովելու համար Ամրակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Արտադրանքը պետք է լինի հակավանդալային: Շարժական հարթակը պատրաստված է ստանդարտին համապատասխանող թիթեղյա պողպատից, առնվազն 2.5 մմ հաստությամբ և պետք է ունենա առնվազն 754 x 260 x 510 մմ չափսեր: Այն պետք է փոշեպատված լինի: Պողպատե

		թիթեղները պետք է միմյանց ամրացված լինեն գամերով: Շարժական հարթակը շարժվում է՝ փոխանցելով երեխայի քաշը, կատարելով առաջ-ետ ճոճվող շարժումներ՝ ապահովելով հարթ, հեշտ ճոճում՝ առանց հարվածների կամ ջանքերի: Ֆաներայի շրջանակները պետք է պատրաստված լինեն ՖՍՖ Ֆաներայից, առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Ֆաներայի մասերը պետք է ուշադիր հղկվեն, նախապատվեն և ներկվեն ակրիլատի հիմքով ներկով կամ համարժեքով, ապա կնքվեն լաքով կամ համարժեքով: Այս ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածությանը դիմացկուն մակերես: Բոլորն ու գլխիկավոր ընկույզները օգտագործվում են ֆաներայի մասերը միմյանց ամրացնելու համար՝ թաքցնելով ամրակների պտուտակավոր հատվածը և ապահովելով անվտանգ օգտագործում: Շրջանակը և ճոճվող հարթակը պետք է միացված լինեն միմյանց՝ օգտագործելով պտուտակներ: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

УФЛУЗ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/371 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
5			