

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔՈՄՓ ՊՐՈ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/8-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |            |                     |   |
|-----------------|--------------------|------------------|------------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը    | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 20              | ԷյֆիՍի             | ԷյֆիՍի           | SRT1500XLI | ԷյֆիՍի              | Անխափան սնուցման սարք 1500VA /1.5 kW, Ելքային հզորություն: առավելագույն կարգավորվող հզորություն (W), 1.5 kw / 1.5 kva Ելքային լարման տատանում՝ պակաս, քան 2 % Ելքային հաճախականությունը (համաժամացման ցանցի հետ): 50/60 Հց + / - 3 Հց համաժամացման ցանցի հետ Այլ ելքային լարումներ՝ 220V, 240V Բեռնվածքի գործակիցը՝ 3: 1 Տոպոլոգիա՝ կրկնակի դարձի առցանց Ալիքի տեսակը՝ սինուսոիդային ալիք Baypas: Ներկառուցված baypas Մուտքային |

հաճախականությունը: 40-70 Հց  
ավտոմատ սահմանումը Մուտքային  
լարումները հիմնական  
գործողությունների համար ' 100-275  
Վ Սնուցման լարերի քանակը ' 1 Այլ  
մուտքային լարման: 220V, 240V  
Մարտկոցի տեսակը '  
կապարաթթվային մարտկոց  
Ներառված Մարտկոցի Մոդուլներ ' 1  
Տիպիկ վերալիցքավորման  
ժամանակ: 3 ժամ (ի) Գնահատված  
մարտկոցի լարումը: 48v  
Փոխարինվող մարտկոց ' APCRBC155  
Ակնկալվող մարտկոցի կյանքը  
(տարի) ' 3-5 Մարտկոցի  
հզորությունը (Վտ) 108 Վտ Կապի եւ  
կառավարման: ճակատ-end  
Նավահանգիստները: սերիական  
RJ-45, բնիկ, USB Կառավարման  
վահանակ ' բազմաֆունկցիոնալ LCD  
կարգավիճակը եւ կառավարման  
վահանակ Ձայնային  
ազդանշանային համակարգ`  
ձայնային եւ տեսանելի  
ահագանգերը, առաջնային  
աստիճանի լրջության Արտակարգ  
սնուցման անջատում (EPO): Այո  
Հասանելի ինտերֆեյս` smartslot™  
Քանակ: 1 Նոմինալ գերլարման

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | Էներգիա ' 432 Ջոուլ Գույն: ՍԵԼ<br>Սարքի մակերեսային 1 մետր<br>հեռավորության վրա լսելի աղմուկ ' 50,0 DBA Ջերմային արտադրություն<br>նկայն ռեժիմի` 317,0 BTU/ժամ<br>Պաշտպանության դաս: IP20 |
|--|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО КОМП ПРО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2021/8-1-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 20         |                        |               |       |                            |                            |