ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Շող Ար ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/9-3-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
19	Ընդունարանի անկյունային գրասեղան չափ 2500/1400/750 մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%),նյութ Փայտատաշեղային սալ (ԼԴՍՊ) E1 դասի 5981 16 մմ եզրագծերը ՊՎՍ, մեխանիզմները ոչ վակումային, բաղկացած երկու մասից, դիմային մասը 2500x600x750 մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%), որը ունի երկու տումբա, մեկ դարակով և մեկ դռնով յուրաքանչյուրը, դարակի բարձրությունը 147մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%) լայնությունը 395մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%), երկրորդ մասը 800x500x750մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%), բաղկացած երեք դարակ և մեկ դուռ, դարակների բարձրությունը 204մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%),լայնություն 395մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%), բոլոր դարակների խորությունը 450մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%), բռնակները նիկելապատ, 96մմ միջառանցքային հեռավորությամբ, ոտիները պլաստմասե 7մմ հաստությամբ, դարակի ուղղորդիչները 45x450մմ: երաշխիք ՝ առնվազն 2 տարի: Տեսքը և բնութագրով չնշված այլ չոփորոշիչները՝ ըստ նկարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Շող Ար ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/9-3-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
19	Ընդունարանի անկյունային գրասեղան չափ 2500/1400/750 մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%),նյութ Փայտատաշեղային սալ (ԼԴՍՊ) E1 դասի 5981 16 մմ եզրագծերը ՊՎՍ, մեխանիզմները ոչ վակումային, բաղկացած երկու մասից, դիմային մասը 2500x600x750 մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%), որը ունի երկու տումբա, մեկ դարակով և մեկ դռնով յուրաքանչյուրը, դարակի բարձրությունը 147մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%) լայնությունը 395մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%), երկրորդ մասը 800x500x750մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%), բաղկացած երեք դարակ և մեկ դուռ, դարակների բարձրությունը 204մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%),լայնություն 395մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%), բոլոր դարակների խորությունը 450մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%), բռնակները նիկելապատ, 96մմ միջառանցքային հեռավորությամբ, ոտինները պլաստմասե 7մմ հաստությամբ, դարակի ուղղորդիչները 45x450մմ: երաշխիք ՝ առնվազն 2 տարի: Տեսքը և բնութագրով չնշված այլ չոփորոշիչները՝ ըստ նկարի