

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Սորբտեք» ՍՊԸ-ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Ohaus	Ohaus	FC5718, Rotor 4x200ml, 4x Bucket 200ml	Ohaus	Լրակազմում Ցենտրիֆուգա, Ռոտոր 4x200մլ, Կոլբաներ (թասիկներ) 4x200մլ Ցենտրիֆուգայի տեխնիկական տվյալները. Պտտման արագության միջակայք՝ ոչ պակաս, քան 200-18000 rpm: Առավելագույն հարաբերական կենտրոնախույս ուժ (RCF)՝ ոչ պակաս, քան 23542xg: Առավելագույն տարողություն՝ 4x200մլ: Ծրագրերի հիշողություն՝ ոչ պակաս, քան 99 ծրագիր: Արագացման աստիճաններ՝ ոչ պակաս, քան 10: Դանդաղեցման (արգելակման) աստիճաններ՝ ոչ պակաս, քան 10: Էկրան՝

				լուսավորված LCD: Կափարիչի փական՝ Էլեկտրաշարժիչով կառավարվող: Ռոտորների ավտոմատ ճանաչման համակարգի առկայություն: Աշխատաժամանակի կարգավորում՝ 10 վրկ-ից մինչև 99ժ 59ր 59վրկ, և շարունակական աշխատանքի և արագ պտույտի (Quick Spin) ռեժիմներ: Աղմուկի մակարդակ՝ ոչ ավելի, քան $60 \pm 2 \text{ dB(A)}$: Էլեկտրասնուցում՝ 220-240 Վ AC, 50/60 Հց : Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ ոչ ավելի, քան 455 Վտ: Աշխատանքային պայմաններ՝ $+5^\circ\text{C}$-ից $+35^\circ\text{C}$, հարաբերական խոնավություն՝ մինչև 80%, առանց խտացման: Անվտանգության սերտիֆիկացում՝ CE, FCC: Սարքը պետք է ապահովի տարբեր անկյունային և ճոճվող (swing-out) ռոտորների օգտագործման հնարավորություն, ներառյալ 0.5 մլ, 1.5/2 մլ, 10 մլ, 15 մլ, 50 մլ, 85 մլ, 100 մլ և մինչև 200 մլ տարողությամբ փորձանոթների համար: Գաբարիտներ՝ $499 \times 351 \times 408$մմ: Քաշը՝ 43կգ: Երաշխիք՝ 1 տարի:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Сорбтек ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУФС-ЕЦДЦПЗР-27/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					