ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԹԻԿ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/9-3-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
23	"Խոհանոցային պահարանի հավաքածու սեղանաձածկով, ներկառուցված լվացրանով և ելեկտրական գազօջախով, չափ 1570/2300 մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%) ըստ նկարի, նյութ Փայտատաշեղային սալ (ԼԴՍՊ) E1 դասի 5981 16 մմ եզրագծերը ՊՎՍ, մեխանիզմները ոչ վակումային, դարակների բարձրությունը 150մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%), լայնությունը 485մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%),պահարանների չափսերը ըստ նկարի,վերևի դարակների խորությունը 300մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%), ներքևի դարակների խորությունը 500մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%), դարակի ուղղորդիչները գնդիկավոր 45x450մմ, վերևի դարակները բաղկացած է երեք հավասար մասից, ներքևի դարակաների աջ և ձախ կողմերը երկու մասից, սեղանաձածկի հաստությունը 30մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%), ծխնիները ոչ վակումային, բռնակները նիկելապատ 96մմ միջառանցքային հեռավորությամբ: երաշխիք ՝ առնվազն 2 տարի: Տեսքը և բնութագրով չնշված այլ չոփորոշիչները՝ ըստ նկարի "

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АТТИК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/9-3-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
23	"Խոհանոցային պահարանի հավաքածու սեղանաձածկով, ներկառուցված լվացրանով և ելեկտրական գազօջախով, չափ 1570/2300 մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%) ըստ նկարի, նյութ Փայտատաշեղային սալ (ԼԴՍՊ) E1 դասի 5981 16 մմ եզրագծերը ՊՎՍ, մեխանիզմները ոչ վակումային, դարակների բարձրությունը 150մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%), լայնությունը 485մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%),պահարանների չափսերը ըստ նկարի,վերևի դարակների խորությունը 300մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%), ներքևի դարակների խորությունը 500մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%), դարակի ուղղորդիչները գնդիկավոր 45x450մմ, վերևի դարակները բաղկացած է երեք հավասար մասից, ներքևի դարակաների աջ և ձախ կողմերը երկու մասից, սեղանաձածկի հաստությունը 30մմ (չափսերի շեղումը թույլատրելի է ± 5%), ծխնիները ոչ վակումային, բռնակները նիկելապատ 96մմ միջառանցքային հեռավորությամբ: երաշխիք ՝ առնվազն 2 տարի: Տեսքը և բնութագրով չնշված այլ չոփորոշիչները՝ ըստ նկարի "