ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/81 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
27	Արյան նմուշառման բազկաթոռ	Արյան նմուշառման բազկաթոռ	Արյան նմուշառման բազկաթոռ: Բազկաթոռ նախատեսված արյան նմուշառման (երեխաների) և այլ բժշկական միջամտությունների համար: Հեշտ օգտագործման և պահպանման համար: Տրենդելենբուրգի դիրքը՝ ոչ պակաս քան 0-12 ° միջակայքում: Աթոռի շրջանակը պետք է պատրաստված լինի առաջնակարգ դասի փոշեներկված պողպատից, արտաքին տեսքը՝ պատրաստված ամուր մանրաթելային նյութից և բազմաշերտ ներկից, ծածկված բարձրակարգ արհեստական կաշվով, գույնը՝ կապույտ (երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): Պետք է ունենա կարգավորվող երկկողմանի բազկահենակներ: Պետք է ունենա ոտնահենակ, կարգավորվող գլխի բարձ: Պետք է ունենան ոչ պակաս, քան 4x10սմ տրամաչափի անիվներ՝ անհատական փականային համակարգով: Բեռնման հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 200 կգ: Պետք է հագեցած լինի նվազագույնը 3 շարժիչով՝ բարձրության, մեջքի, ոտքի հանգստի և թրենդելենբուրգի կարգաբերման համար: Բարձրությունը կարգավորվում է ոչ պակաս քան 450-600 մմ միջակայքում: Չափսերը. բարձրությունը՝ առնվազն 45-60սմ

			միջակայքում (կարգավորվող), նստատեղի լայնությունը՝ 60սմ±5%, մեջքի հենարանի լայնությունը՝ 60սմ±5%, մեջքի հենարանի բարձրությունը՝ 80սմ±5%, ձեռքերի հենակները՝ 15*50սմ±5%, կարգավորվող ոտնահենակը՝ 50*60սմ±5%: Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Բազկաթոռի տեղադրումը և միացումները պետք է կատարվեն մատակարարի կողմից: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: ISO13485 հավաստագրի առկայություն: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 24 ամիս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦПЗР-26/81 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
27			