

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԴՈՍՈՒՄ» ՓԲԸ -ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/64 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	AUX	AUX	Ապրանքատեսակ՝ Պատի օդորակիչ, սալիտ համակարգ (Indoor և Outdoor բլոկներ) Հզորություն՝ 24000 BTU, Ինվերտորային (Inverter) տիպի կոմպրեսոր: Արդյունավետ սառեցման ծավալը՝ 160-200 խմ Աշխատանքային ռեժիմներ՝ Սառեցում և տաքացում (չորացման և օդափոխության ֆունկցիաներով) Արտադրողականություն (Հզորություն)՝ Սառեցման ռեժիմում՝ 6080 - 7030 Վտ, տաքացման ռեժիմում՝ 7100 - 7200 Վտ Էներգիայի սպառում (Ծախս)՝ Սառեցման ռեժիմում՝ ոչ ավել, քան 2180 Վտ, տաքացման ռեժիմում՝ ոչ ավել, քան 1985 Վտ Սառեցնող նյութ (Ֆրեոն)՝ Էկոլոգիապես անվտանգ համարժեքը՝ R32): Աղմուկի մակարդակ՝ Ներքին բլոկի աղմուկը աշխատանքային ընթացքում՝ 43 - 50 դԲ սահմաններում Լրացուցիչ պահանջներ՝ Հեռակառավարման վահանակ (մարտկոցներով), LED Էկրան Ներքին բլոկի վրա Մատակարարում և տեղադրում՝ Ներառված է ընդհանուր արժեքի մեջ: Մատակարարի կողմից ապրանքի առաքում, պատվիրատուի հասցեով մոնտաժում՝ ներառյալ տեղադրման համար պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ նյութերը (պղնձե խողովակներ,

			ջրահեռացման փողրակ, արտաքին բլուկի մետաղական ամրակներ, կաբելներ, բոլոր ամրացնող դետալները) Ապրանքի վիճակը՝ Ապրանքը և բաղադրիչները նոր են, չօգտագործված, գործարանային փակ տուփով Երաշխիքային ժամկետ՝ Մատակարարի կողմից պաշտոնական Երաշխիքային սպասարկում՝ 36 ամիս (3 տարի)
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ДОМУС» ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQF4-EUQU72P-26/64 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
9	AUX	AUX	Тип оборудования: Настенный кондиционер, сплит-система (внутренний и наружный блоки). Мощность: 24 000 BTU; инверторный компрессор. Эффективный объем охлаждения: 160–200 м³. Режимы работы: Охлаждение и обогрев (с функциями осушения и вентиляции). Производительность: Режим охлаждения: 6 080–7 030 Вт; режим обогрева: 7 100–7 200 Вт. Потребляемая мощность: Режим охлаждения: макс. 2 180 Вт; режим обогрева: макс. 1 985 Вт. Хладагент (фреон): Экологически безопасный (R32). Уровень шума: Уровень шума внутреннего блока в диапазоне 43–50 дБ. Дополнительные требования: Пульт дистанционного управления (с элементами питания), LED-дисплей на внутреннем блоке. Поставка и монтаж: Включены в общую стоимость. Доставка поставщиком и установка по адресу клиента, включая все необходимые монтажные материалы (медные трубы, дренажный шланг, металлические кронштейны для наружного блока, кабели и весь крепеж). Состояние товара: Товар и его компоненты новые, не бывшие в

		употреблении, в заводской упаковке. Гарантийный срок: Официальное гарантийное обслуживание от поставщика в течение 36 месяцев (3 лет).
--	--	--